

## **Wichtige Hinweise zum nachfolgenden PDF Dokument.**

Falls im nachfolgenden PDF Dokument zu den beschriebenen Produkten Preise angegeben sind handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bzw. des Importeurs.

Unseren Preis erhalten Sie auf telefonische Nachfrage bzw. viele der Artikel finden Sie mit derselben Artikelnummer in unserem Onlinekatalog und mit unserem Preisangebot unter:

[www.acp-waffen.de](http://www.acp-waffen.de)

Bitte verwenden Sie dazu die Suchfunktion nach Artikelnummern in unserer Webseite.

Alle im nachfolgenden PDF Dokument beschriebene Produkte lassen sich in der Regel beschaffen. Lieferzeiten können allerdings teilweise möglich sein.

Bitte rufen Sie uns gegebenenfalls diesbezüglich an und wir werden versuchen Ihnen dazu Auskunft zu erteilen.

**Waffen und Munition zu deren Erwerb es einer amtlichen Erwerbserlaubnis bedarf werden auch nur ausschließlich nach Vorlage der Erwerbserlaubnis überlassen!**

### **ACP Schützen- & Sicherheitsbedarf**

Inhaber und Herausgeber dieser Hinweise

**Andreas Chlewinski**

Krefelder Straße 33  
41539 Dormagen

Außerhalb der [Öffnungszeiten](#) sind wir tagsüber meist telefonisch erreichbar.

Telefon:	02133-10 90 9
Fax:	02133-10 8 4 2
E-Mail	<a href="mailto:acp@acp-waffen.de">acp@acp-waffen.de</a>

Steuer Nr. 144/5097/4380

USt-IdNr. DE1798782

#### **Zuständige Aufsichtsbehörden**

Waffenrecht:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss,  
Abteilung Verwaltung und Logistik - Waffenwesen,  
Anschrift: Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss,  
Telefonzentrale: 49 (0) 2131/300-0, Fax: 49 (0) 2131/300-20259  
Im Internet: <http://www.polizei-nrw.de/rhein-kreis-neuss>

Sprengstoffrecht:

Bezirksregierung Düsseldorf,  
Dezernat 55 - Techn. Arbeitsschutz, Sprengstoffwesen.  
Dienstgebäude: Ruhrallee 55, 45138 Essen,  
Postanschrift: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 55, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf  
Telefonzentrale: 49 (0) 211/475-0, Fax 49 (0) 211/475- 9025  
Im Internet: <http://www.brd.nrw.de>

#### **Logos, Marken-, Produkt- und Warenzeichen:**

Alle im Nachfolgenden Dokument veröffentlichten Logos sowie Marken-, Produkt- und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

#### **Urheberrechte:**

Die Veröffentlichung und Nutzung für andere Internetseiten und/oder andere Medien ist nur mit der Zustimmung der ACP Schützen- & Sicherheitsbedarf gestattet.


#### **Haftungshinweis:**

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV

KATALOG 2012 //  
CATALOGUE 2012



***Dynamic Arms Research.***




# INHALT // CONTENT



<b>I EDITORIAL</b> .....	5
— Vorstellung // Company introduction .....	6
— Qualitätsanspruch // High quality standards .....	8
<b>II WAFFENVORSTELLUNG // PRESENTATION OF FIREARMS</b> .....	11
— Details .....	12
— Basismodelle // Basic models .....	16
— DAR-15 LRS .....	18
— DAR-15 DMR .....	18
— DAR-15 SPR .....	20
— DAR-15 M5 .....	20
— DAR-15 M4 .....	22
— DAR-15 LAW .....	22
— DAR-68 Hunter .....	25
— DAR-22 Sporter .....	27

<b>III INDIVIDUALISIERUNG // INDIVIDUALIZATION</b> .....	29
— Details .....	32
<b>IV WAFFENTEILE // FIREARM COMPONENTS</b> .....	35
— Übersicht // Compendium .....	36
— Gehäuseunterteil // Lower receiver .....	38
— Gehäuseoberteil // Upper receiver .....	39
— Gasentnahmen // Gas block .....	40
— Vorderschaft // Handguard .....	41
— Verschlusssteile // Bolt parts .....	42
— Mündungskomponenten // Muzzle devices .....	43
— Abzug // Trigger .....	45
— Zubehör // Accessories .....	45
<b>V MONTAGEN // MOUNTS</b> .....	47
— Recknagel-Montagen // Recknagel mounts .....	48
<b>VI ANHANG // ANNEX</b> .....	51
— Impressum // Company information .....	52
— Geschäftszeiten // Business hours .....	53
— Probeschießen // Firearm test shootings .....	53
— Vertrieb // Distribution .....	53





**EDITORIAL**





Liebe Interessenten, Kunden und Geschäftspartner,

wir begrüßen Sie recht herzlich bei Dynamic Arms Research. Wir sind ein junges Unternehmen, welches sich auf die Herstellung von hochwertigen AR-15 Typ Waffen spezialisiert hat. Auf nachfolgenden Seiten bringen wir Ihnen unser Produktportfolio nahe. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Katalogs. Lernen Sie das Besondere schätzen.

Wir fangen an, wo andere aufhören. AR-15 in Perfektion. MADE IN GERMANY.

Ihr Team von  
**Dynamic Arms Research**

Dear readers, clients, and business partners

We would like to warmly welcome you to Dynamic Arms Research. We are a young company specialized in manufacturing high-quality AR-15 firearms. Please find our current product portfolio below. We hope you enjoy reading our catalogue. Gain an appreciation for the extraordinary!

We start where others stop. AR-15 in perfection. MADE IN GERMANY.

Your team at  
**Dynamic Arms Research**

## QUALITÄTSANSPRUCH // HIGH QUALITY STANDARDS

Das neue Unternehmen Dynamic Arms Research beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, dem Bau, bis hin zum internationalen Vertrieb von Waffen, Waffenteilen und dessen Zubehör. Ganz speziell sind zunächst Waffen und Komponenten des Typs AR-15 das Thema. Passende optische Montagen für AR-15 Typ Waffen sind ebenso im Produktsortiment zu finden, wie ausgewählte aus deutscher Produktion stammende Waffenteile, wie z.B. Abzüge, Griffe oder Läufe. Made in Germany ist bei uns allgegenwärtig.

Den Kopf des Unternehmens bilden Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) André Friedenberger und Verkaufsleiter Marcel Schreiterer. Ein weiteres wichtiges Mitglied des Teams ist unser Produktionsleiter Peter Lauster.

Bei allen Produkten der D.A.R. GmbH steht der besonders hohe Qualitätsanspruch im Vordergrund. Das Streben nach Perfektion und die Rückbesinnung auf deutsche Qualität haben wir uns zum Ziel gesetzt. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Deutschland von deutschen Unternehmen. Mit unseren Produkten möchten wir Sie als besonders qualitätsbewussten Kunden ansprechen. Unsere Produkte sind nicht billig, der Käufer erwirbt ein hoch spezialisiertes System, welches voll ausgestattet und individuell anpassbar ist.

Waffen des Typs AR-15 müssen nicht neu erfunden werden, dennoch gibt es genug Spielraum für neue Produkte und innovative Ideen. Wir distanzieren uns ganz klar von Produktkopien anderer Hersteller. Alle Produkte werden von der D.A.R. GmbH entwickelt und designed. Wir sind bestrebt zukünftig auch alle Klein- und Kleinstteile

in Deutschland zu fertigen, um unabhängig von ausländischen Zulieferern zu sein. Zentraler Bestandteil des Produktprogramms ist die Individualisierung. Neben einer breiten Palette an Basiswaffen steht Ihnen die Möglichkeit offen, Waffen unter Vorgabe von ausgewählten hochwertigen Komponenten, individuell zu konfigurieren. Besonders erwähnenswert ist, dass die meisten Komponenten einer AR-15 Typ Waffe erwerbsberechtigungs frei sind. Das bedeutet, dass alle Teile nicht nur als komplett Waffe erworben werden können, sondern auch in Form von frei verkäuflichen Baugruppen und Einzelteilen.

Wir legen nicht nur bei unseren eigentlichen Produkten Wert auf höchste Qualität. Der besonders hohe Qualitätsanspruch ist fester Bestandteil der gesamten Unternehmensphilosophie und des Corporate Image unseres Unternehmens. //

The new company Dynamic Arms Research is engaged in the construction, development, manufacture, and international distribution of firearms, firearm components, and their accessories. We primarily focus on AR-15 firearms and components. Our product range includes matching optic mounts for AR-15 firearms as well as selected firearm components from German production facilities such as triggers, grips, and barrels. Made in Germany is ubiquitous with us. Our company is managed by its Director, André Friedenberger (Diplom-Ingenieur, University of Applied Sciences) and Sales Manager, Marcel Schreiterer. Another central team member is our Production Manager, Peter Lauster.

Particularly high standards of quality occupy centre stage with all D.A.R. GmbH products. We set ourselves the objective to strive for perfection and to return to German quality. Our entire production is carried out exclusively in Germany by German companies. Our products are designed to appeal to you as a quality-conscious customer. This does have its price, but you acquire a highly specialized system that is fully equipped and individually adaptable.

AR-15 firearms don't need to be reinvented. However, we believe that there is room for new products and innovative ideas. We expressly distance ourselves from all look-alike products by other manufacturers. All our products are developed and designed by D.A.R. GmbH. We aim to manufacture all small components, down to the smallest, in Germany in the future in order to become independent from foreign suppliers.

Individualization is a central aspect of our production program. In addition to a wide range of basic firearms, you may also individually configure firearms by choosing specific high-quality components. Particularly notable is that most components of an AR-15 firearm do not require a license for firearms acquisition. This means that all components may not only be purchased as a complete firearm, but also as freely available assemblies and individual parts.

Our commitment to top quality goes beyond our actual product. Particularly high standards of quality are an integral part of both our company philosophy and our company's corporate image.





**WAFFENVORSTELLUNG //**  
**PRESENTATION OF FIREARMS**



## DETAILS

Eine DAR Waffe ist ein hoch spezialisiertes komplexes System. Es sind zahlreiche innovative Ideen während der Konstruktion eingeflossen. Besonders herausragende Eigenschaften haben wir für Sie anschaulich auf der gegenüberliegenden Seite aufbereitet. Bei der Herstellung unserer Teile legen wir sehr viel Wert auf die Abstimmung der Fertigungstoleranzen und die Oberflächenqualität. Dies ermöglicht ein spielfreies Zusammenwirken von Gehäuseober- und Unterteil, sowie dem Vorderschaftsystem. Alle Teile

werden nach der Fräsbearbeitung trochalisiert, glasperlgestrahlt und matt schwarz harteloxiert. Die Bauteile sind dadurch frei von Bearbeitungsspuren des Herstellungsprozesses. //

A DAR firearm is a highly specialized, complex system. Numerous innovative ideas were incorporated in the construction process. The most outstanding features are presented on the opposite page.

In the manufacturing process of our parts, we place a very high value on matching manufacturing tolerance and surface quality. This enables a clearance-free interaction between the upper and the lower and the hand guard system. After the milling process, all parts are tumble polished, glass bead blasted, and hard anodized for a black dyed finish to ensure that all parts are free of any production-related processing marks.

**Eigene optimierte Mündungskomponenten** // Own optimized muzzle devices

**Freischwingerhandgeläppter Lothar Walther Match Lauf** // Free-floating hand-lapped Lothar Walther Match barrel

**Von vorn einstellbare Gasentnahme** // Front adjustable gas block

**Gehäuseoberteil integriertes Vorderschaftsystem** // Upper receiver integrated handguard system

**Durchgehende Picatinny Schiene** // Continuous Picatinny rail

**Eigene hochpräzise Verschlussbaugruppe** // Own high-precision bolt group

**Beidseitiger Verschlussfang** // Double sided bolt catch

**Spielfrei sitzende Gehäuseteile** // Clearance-free upper and lower

**UHL Match Abzug** // UHL Match trigger

**Beidseitige MPSS Sicherung** // Double sided MPSS safety



DAR-15 DMR  
ADVANCED



**DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUM-  
ME SEINER TEILE // THE WHOLE IS MORE  
THAN THE SUM OF ITS PARTS**

ARISTOTELES



## BASISMODELLE // BASIC MODELS

Wir haben für Sie eine breite Palette an Basismodellen konfiguriert. Vom 26 Zoll Super Bull Barrel bis hin zum ultra kurzen 10,5 Zoll Modell ist alles dabei. Die Konfiguration jeder Waffe kann individuell angepasst werden. Auf den nachfolgenden Seiten sind umfangreiche technische Daten für jedes Modell zusammengefasst. Neu im Produktprogramm ist unser hauseigenes Kleinkaliber System

DAR-22 Sporter, sowie das für den jagdlichen Einsatz optimierte DAR-68 Hunter im Kaliber 6,8 mm Remington SPC. Wir beraten Sie gern bei der Auswahl und stehen Ihnen jeder Zeit für Fragen zur Verfügung. // We have configured a wide range of basic models from the 26 inch Super Bull Barrel to the ultra short 10.5 inch model. Each firearm may be individually configured. On the following

pages, you will find a compilation of extensive technical specifications for each model. New in the product range are our proprietary rimfire system DAR-22 Sporter and the DAR-68 Hunter 6.8 mm caliber Remington SPC specifically designed for hunting. We will gladly advise and support you in the selection of equipment and systems and are at your disposal for any further questions which may arise.



Mehr erfahren. // Find out more.



Erwarten Sie mit Spannung weitere Modelle im Laufe des Jahres 2012. // Expect tension with other models in the course of 2012.

**DAR-15 LRS**



**DAR-15 DMR**



**DAR-15 Long Range Sporter Advanced**

Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	.223 Rem
Lauflänge // Barrel length	660 mm // 26"
Drall // Twist	229 mm // 9"
Drallprofil // Twist profile	6 Züge rechts // 6 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Super Bull Barrel
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	Optional
Mündungsgewinde // Muzzle thread	M18x1
Mündungskomponente // Muzzle device	DAR Super Bull Comp
Gasentnahme // Gas block	DAR Gasblock von vorn einstellbar // DAR front adjustable low profile gas block
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper RTS Advanced
Vorderschaft // Handguard	DAR RTS 15" / 373 mm / 52 Slots
Verschluss // Bolt	DAR Verschlussbaugruppe // DAR bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // Safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	ACE Skeleton
Griff // Grip	Hogue
Magazin // Magazine	Magpul PMAG20 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	1.196 mm
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 5,0 kg; Wechselsystem 3,8 kg; Lower 1,2 kg // Rifle 5.0 kg; upper 3.8 kg; lower 1.2 kg

**DAR-15 Designated Marksman Rifle Advanced**

Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	.223 Rem
Lauflänge // Barrel length	508 mm // 20"
Drall // Twist	203 mm // 8"
Drallprofil // Twist profile	6 Züge rechts // 6 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Heavy Barrel Mid Light
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	Optional
Mündungsgewinde // Muzzle thread	1/2"-28 UNEF
Mündungskomponente // Muzzle device	DAR Heavy Tex Comp
Gasentnahme // Gas block	DAR Gasblock von vorn einstellbar // DAR front adjustable low profile gas block
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper RTS Advanced
Vorderschaft // Handguard	DAR RTS 15" / 373 mm / 52 Slots
Verschluss // Bolt	DAR Verschlussbaugruppe // DAR bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // Safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	ACE Skeleton
Griff // Grip	Hogue
Magazin // Magazine	Magpul PMAG20 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	1.017 mm
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 4,0 kg; Wechselsystem 2,8 kg; Lower 1,2 kg // Rifle 4.0 kg; upper 2.8 kg; lower 1.2 kg



**DAR-15 SPR**



**DAR-15 M5**



**DAR-15 Special Purpose Rifle Advanced**

Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	.223 Rem
Lauflänge // Barrel length	475 mm // 18"
Drall // Twist	203 mm // 8"
Drallprofil // Twist profile	6 Züge rechts // 6 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Heavy Barrel Mid Light
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	Optional
Mündungsgewinde // Muzzle thread	1/2"-28 UNEF
Mündungskomponente // Muzzle device	DAR Heavy Tex Comp
Gasentnahme // Gas block	DAR Gasblock von vorn einstellbar // DAR front adjustable low profile gas block
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper RTS Advanced
Vorderschaft // Handguard	DAR RTS 15" / 373 mm / 52 Slots
Verschluss // Bolt	DAR Verschlussbaugruppe // DAR bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // Safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	Magpul CTR
Griff // Grip	Magpul MOE
Magazin // Magazine	Magpul PMAG20 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	964 mm (879 mm)
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 3,8 kg; Wechselsystem 2,7 kg; Lower 1,1 kg // Rifle 3.8 kg; upper 2.7 kg; lower 1.1 kg

**DAR-15 M5 Advanced**

Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	.223 Rem
Lauflänge // Barrel length	425 mm // 16.75"
Drall // Twist	178 mm // 7"
Drallprofil // Twist profile	6 Züge rechts // 6 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Heavy Barrel Light
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	optional
Mündungsgewinde // Muzzle thread	1/2"-28 UNEF
Mündungskomponente // Muzzle device	DAR Heavy Tex Comp
Gasentnahme // Gas block	DAR Gasblock von vorn einstellbar // DAR front adjustable low profile gas block
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper RTS Advanced
Vorderschaft // Handguard	DAR RTS 15" / 373 mm / 52 Slots
Verschluss // Bolt	DAR Verschlussbaugruppe // DAR bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // Safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	Magpul CTR
Griff // Grip	Magpul MOE
Magazin // Magazine	Magpul PMAG20 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	935 mm (850 mm)
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 3,4 kg; Wechselsystem 2,3 kg; Lower 1,1 kg // Rifle 3.4 kg; upper 2.3 kg; lower 1.1 kg

DAR-15 M4



DAR-15 LAW



DAR-15 M4 Advanced\*

Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	.223 Rem
Lauflänge // Barrel length	368 mm // 14.5"
Drall // Twist	178 mm // 7"
Drallprofil // Twist profile	6 Züge rechts // 6 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Heavy Barrel Light
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	Optional
Mündungsgewinde // Muzzle thread	1/2"-28 UNEF
Mündungskomponente // Muzzle device	DAR Heavy Tex Comp
Gasentnahme // Gas block	DAR Gasblock von vorn einstellbar // DAR front adjustable low profile gas block
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper RTS Advanced
Vorderschaft // Handguard	DAR RTS 12" / 313 mm / 46 Slots
Verschluss // Bolt	DAR Verschlussbaugruppe // DAR bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // Safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	Magpul CTR
Griff // Grip	Magpul MOE
Magazin // Magazine	Magpul PMAG20 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	878 mm (793 mm)
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 3,2 kg; Wechselsystem 2,1 kg; Lower 1,1 kg // Rifle 3.2 kg; upper 2.1 kg; lower 1.1 kg

DAR-15 Law Enforcement Advanced\*

Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	.223 Rem
Lauflänge // Barrel length	267 mm // 10.5"
Drall // Twist	178 mm // 7"
Drallprofil // Twist profile	6 Züge rechts // 6 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Heavy Barrel Light
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	Optional
Mündungsgewinde // Muzzle thread	1/2"-28 UNEF
Mündungskomponente // Muzzle device	DAR Heavy Tex Comp
Gasentnahme // Gas block	DAR Gasblock von vorn einstellbar // DAR front adjustable low profile gas block
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper RTS Advanced
Vorderschaft // Handguard	DAR RTS 9" / 233 mm // 38 Slots
Verschluss // Bolt	DAR Verschlussbaugruppe // DAR bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // Safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	Magpul CTR
Griff // Grip	Magpul MOE
Magazin // Magazine	Magpul PMAG20 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	775 mm (690 mm)
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 2,9 kg; Wechselsystem 1,8 kg; Lower 1,1 kg // Rifle 2.9 kg; upper 1.8 kg; lower 1.1 kg

\* In Deutschland nur für Jagdscheininhaber und Waffensammler // In Germany only for hunters and arms collectors



DAR-68 Hunter



Das DAR-68 Hunter Advanced unterscheidet sich in erster Linie im Kaliber von den anderen DAR-15 Modellen. Als Modell im Kaliber 6,8 mm Remington SPC ist es für Jäger wie auch Sportschützen konzipiert. Diese Waffe ist aufgrund ihres ausgezeichneten Handlings der ideale Begleiter für den modernen Jäger. Hinterschaft, Griff, Sicherungshebel sowie Staubschutzdeckel werden von Haus aus olivgrün ausgeführt, sind aber auch in den Farben schwarz und sand erhältlich.

The DAR-68 Hunter Advanced differs first and foremost in caliber from other DAR-15 models. As a 6.8 mm caliber Remington, it is designed both for hunters and marksmen. This firearm, with its excellent handling, is the ideal companion for the modern hunter. Stock, grip, safety selector and dust cover are available in standard od green, as well as in black or flat dark earth.

DAR-68 Hunter Advanced	
Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	6,8 mm Rem SPC
Lauflänge // Barrel length	425 mm // 16.75"
Drall // Twist	286 mm // 11.25"
Drallprofil // Twist profile	4 Züge rechts // 4 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Heavy Barrel Light
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	Optional
Mündungsgewinde // Muzzle thread	M15x1
Mündungskomponente // Muzzle device	DAR Heavy Tex
Gasentnahme // Gas block	DAR Gasblock von vorn einstellbar // DAR front adjustable low profile gas block
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper RTS Advanced
Vorderschaft // Handguard	DAR RTS 15* / 373 mm / 52 Slots
Verschluss // Bolt	DAR Verschlussbaugruppe // DAR bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // Safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	Magpul CTR
Griff // Grip	Magpul MOE
Magazin // Magazine	PRI 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	935 mm (850 mm)
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 3,4 kg; Wechselsystem 2,3 kg; Lower 1,1 kg // Rifle 3.4 kg; upper 2.3 kg; lower 1.1 kg



DAR-22 Sporter



Eine besondere Neuheit stellt das .22 lfB Verschlussystem dar. Dieses läuft spielfrei im Gehäuseoberteil auf gefederten Kunststoffkugeln. Das spielfreie Laufen des Verschlusses ist nur durch die gehohnte Hauptbohrung des Gehäuseoberteils möglich. Dies hat zur Folge, dass die Patronen ganz axial zugeführt werden, was der Präzision dieses Kalibers zu Gute kommt. Das .22 lfB Verschlussystem ist ein Masseverschluss mit Rückstoßverstärker. Alle gewohnten Funktionsmerkmale des AR-15 Systems, wie Verschlussfang, Schließhilfe, Ladehebel und Verschlussfeder bleiben erhalten.

A special newcomer is the .22 LR bolt system, running clearance-free on spring-loaded plastic bearings in the upper. A clearance-free movement of the bolt is achieved by a honed main bore of the upper. This means that the rounds are fed precisely axially, which greatly benefits the firearm's shooting accuracy. The .22 LR bolt system is a simple blowback operated with a recoil improver. All known features of the AR-15 system are preserved, i.e. the bolt catch, bolt forward assist, charging handle and buffer spring.



Verschluss // Bolt

DAR-22 Sporter Advanced	
Art // Type	Halbautomatische Selbstladebüchse // Semi-automatic rifle
Lauf // Barrel	Lothar Walther
Kaliber // Caliber	.22 lr
Lauflänge // Barrel length	559 mm // 22"
Drall // Twist	416 mm // 16"
Drallprofil // Twist profile	8 Züge rechts // 8 grooves right
Laufkontur // Barrel profile	Bull Barrel
Laufmaterial // Barrel material	Spezial-Gewehrlaufstahl (schwarz nitriert) // Special rifle steel (black nitrided)
Match Sonderbehandlung // Special match handling	Optional
Gehäuseoberteil // Upper receiver	DAR Upper Advanced
Vorderschaft // Handguard	Free Float Tube 12"
Verschluss // Bolt	DAR-22 Verschlussbaugruppe // DAR-22 bolt group
Gehäuseunterteil // Lower receiver	DAR Lower Advanced
Abzug // Trigger	UHL AR-15 Match
Sicherung // safty	Beidseitige MPSS // Ambi MPSS
Hinterschaft // Stock	ACE Skeleton
Griff // Grip	Hogue
Magazin // Magazine	DAR 10-Schuss // 10-round
Gesamtlänge // Overall length	1.012 mm
Gesamtgewicht // Total weight	Waffe 3,8 kg; Wechselsystem 2,6 kg; Lower 1,2 kg // Rifle 3.8 kg; upper 2.6 kg; lower 1.2 kg

# INDIVIDUALISIERUNG // INDIVIDUALIZATION



Zentraler Bestandteil unseres Produktprogramms ist die Individualisierung. Hier haben Sie die Möglichkeit sich Ihre Wunschwaffe individuell zusammen zustellen. Wir haben eine große Auswahl an hochwertigen Waffenteilen. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht aller Optionen die möglich sind. Neben kompletten Waffen können wir Ihnen auch Wechselsysteme für ihre bestehende AR-15 Waffe anbieten.

Gleichermaßen sind Wechselsysteme und komplette Gehäuseunterteile für das Heckler & Koch MR 223 möglich. Eine besondere Innovation stellt in diesem Zusammenhang unser Gehäuseoberteil „DAR Upper AR/MR Advanced“ dar. Mithilfe eines Schraubendrehers lässt sich der Abstand der Bohrung für die Haltebolzen so variieren, dass dieses Gehäuseoberteil gleichermaßen für AR-15 Typ Waffen und das Heckler & Koch MR 223 nutzbar ist.

Gern versuchen wir auch besondere Wünsche zu realisieren. Sollten Sie Fragen zu den Auswahlmöglichkeiten haben, stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Wir fangen an, wo andere Aufhören.

Individualization is a central aspect of our production program. You may individually configure your personal choice of firearm. We offer a large selection of high-quality firearm components. Shown below you see different available options. Besides complete firearms, we also offer alternative modular systems for your AR-15 firearm.



For the Heckler & Koch MR 223 we offer both alternative modular systems and complete lowers. In this context, our DAR Upper AR/MR Advanced is a very special innovation. A screwdriver is actually everything you need to adjust the pin bores so as to fit the upper to any AR-15 firearm or the Heckler & Koch MR 223.

We will gladly endeavor to realize special requests. In case you have any questions please do not hesitate to contact us for assistance. We start where others stop.





## DETAILS



### BEREICH LAUF // BARREL GROUP

**Kaliber // Caliber**  
+ .223 Rem  
+ 6,8 mm Rem SPC  
+ .22 lr  
+ 9x19

**Lauflänge // Barrel length**  
+ 276 mm - 660 mm // 10.5" - 26"

**Drall // Twist**  
+ .223 Rem - 7", 8", 9"  
+ 6,8 mm Rem SPC - 11,25"  
+ .22 lr - 16"  
+ 9x19 - 10"

**Drallprofil // Twist profile**  
+ Zug/Feld // Land/groove  
+ Polygon // Polygon

**Laufkontur // Barrel profile**  
+ Heavy Barrel Light  
+ Heavy Barrel Mid Light  
+ Bull Barrel  
+ Super Bull Barrel  
+ Sonderkontur // Custom contour

**Laufmaterial // Barrel material**  
+ Spezial-Gewehrlaufstahl (Schwarz  
nitriert) // Special rifle steel (black  
nitrided)  
+ Edelstahl (stainless) // Stainless steel

**Optionen // Options**  
+ Fluten // Fluted  
+ Match Sonderbehandlung // Special  
match handling

**Mündungsgewinde // Muzzle thread**  
+ kein Mündungsgewinde // no thread  
+ 1/2"-28  
+ M14x1  
+ M15x1  
+ M18x1  
+ Sondergewinde // Custom thread

**Mündungskomponente //  
Muzzle device**  
+ keine Mündungskomponente //  
no muzzle device  
+ DAR Heavy Tex  
+ DAR Heavy Comp  
+ DAR Heavy Tex Comp  
+ DAR Super Bull Comp

### BEREICH GEHÄUSEOBERTEIL // UPPER RECEIVER GROUP

**Gehäuseoberteil // Upper receiver**  
+ DAR Upper Advanced  
+ DAR Upper Advanced MR223  
+ DAR Upper Advanced AR/MR  
+ DAR Upper RTS Advanced  
+ DAR Upper RTS Advanced MR223  
+ DAR Upper RTS Advanced AR/MR

**Vorderschaft // Handguard**  
+ FreeFloatTube 7"  
+ FreeFloatTube 12"  
+ DAR Rail Tube 7"  
+ DAR Rail Tube 9"  
+ DAR Rail Tube 12"  
+ DAR Rail Tube 15"

### BEREICH GEHÄUSEUNTERTEIL // LOWER RECEIVER GROUP

**Gehäuseunterteil // Lower Receiver**  
+ DAR Lower Standard  
+ DAR Lower Standard MR223  
+ DAR Lower Advanced  
+ DAR Lower Advanced MR223

**Abzug // Trigger**  
+ Standard  
+ UHL  
+ Timney

**Sicherung // Safty**  
+ Standard  
+ beidseitig MPSS // ambi MPSS

**Hinterschaft // Stock**  
+ A2  
+ ACE Skeleton  
+ Magpul MOE  
+ Magpul CTR  
+ Magpul ACS  
+ Magpul PRS  
+ Magpul UBR

**Griff // Grip**  
+ A2  
+ Hogue  
+ Magpul MOE  
+ Magpul MIAD  
+ Nill Target  
+ Nill Sniper



**WAFFENTEILE //**  
FIREARM COMPONENTS



## ÜBERSICHT // OVERVIEW



Gehäuseunterteil // Lower receiver



Gehäuseoberteil // Upper receiver



Gasentnahme // Gas block



Vorderschaft // Handguard



Verschlusssteile // Bolt parts



Mündungskomponenten // Muzzle devices



Abzug // Trigger



Mehr erfahren. //  
Find out more.





## GEHÄUSEUNTERTEIL // LOWER RECEIVER

- + **beidseitiger Verschlussfang** // double sided bolt catch
- + **integrierter Abzugsbügel** // integrated trigger guard
- + **erweiterter Einzug des Magazinschachtes** // expanded feeder on magazine well
- + **gravierte Feuerwahlbezeichnung** // engraved labeling for select fire switch
- + **optional mit Heckler & Koch MR 223 Haltebolzenabstand** // optionally available with pin size for Heckler & Koch MR 223



Unsere DAR Lower sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Einerseits die Standard Lower mit original mil-spec Design, andererseits die Advanced Lower mit dem neuen modernen und zugleich eleganten DAR Design. Beide Varianten sind aus dem Vollen gefräst, unter Verwendung von Aluminium 7075 T6. Optional sind diese mit den Bohrungsabständen für das Heckler & Koch MR 223 erhältlich. Eine Besonderheit des DAR Lower Advanced ist der integrierte Abzugsbügel und der beidseitige Verschlussfang. Unser Markenzeichen, die Sicherheitsbeschriftung,



sowie die Modellbezeichnung werden nicht mittels Laser aufgebracht, sondern während des Herstellungsprozesses graviert. //

Our DAR Lower is available in two different designs. You may choose the Standard Lower in its original mil-spec design or you may opt for the Advanced Lower with its new and modern, yet elegant DAR design. Both options are milled from a whole piece of aluminum 7075 T6. As an option, they are available with hole separations for the Heckler & Koch MR 223. A distinctive feature of the DAR Lower Advanced is the integrated trigger guard and the double sided bolt catch. Our trade mark, the security labeling, and the model designation are not marked by laser but rather engraved during the manufacturing process.

## GEHÄUSEOBERTEIL // UPPER RECEIVER

- + **tieflochgebohrte und gehohnte Verschlussbohrung** // deep-hole drilled and honed bolt bore
- + **integrierte Aufnahme für das DAR RTS Vorderschaftsystem** // integrated receiver for the DAR RTS handguard system
- + **gravierte Slot-Nummern** // engraved slot numbers
- + **schlankes Design** // slender design
- + **optional mit Heckler & Koch MR 223 Haltebolzenabstand** // optionally available with pinsize for Heckler & Koch MR 223



Unsere Upper sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Der Advanced Upper mit dem neuen modernen und zugleich eleganten DAR Design und der RTS Advanced Upper mit integrierter Vorderschaftaufnahme. Alle Varianten sind aus dem Vollen gefräst, unter Verwendung von Aluminium 7075 T6. Optional sind diese mit den Bohrungsabständen für das Heckler & Koch MR 223 erhältlich.

Eine Besonderheit unserer Upper sind die gehohnten Hauptbohrungen, welche optimale Gleiteigenschaften zwischen Verschlussbaugruppe und Gehäuseoberteil gewährleisten. Der RTS Advanced Upper hat im Vergleich zum konventionellen Advanced Upper eine integrierte Aufnahme für unser Rail Tube Vorderschaftsystem. Der Vorderschaft wird nun nicht mehr auf die Laufhaltemutter geklemmt, sondern direkt mit dem Gehäuseoberteil verstiftet und verschraubt. Das Schwingungsverhalten des Laufes wird dadurch positiv beeinflusst. Die Rail des RTS Advanced Uppers ist so versetzt, dass eine ununterbrochene Schiene über den Vorderschaft hinweg entsteht. Unser Markenzeichen wird nicht mittels Laser aufgebracht, sondern während des Herstellungsprozesses dezent auf die Oberseite der Rail graviert. //

Our upper receiver is available in two different designs. On the one hand, we have the Advanced Upper with its new and modern, yet elegant DAR design. On the other, we offer the RTS Advanced Upper with integrated handguard receiver. Both options are milled from a whole piece of aluminum 7075 T6. As an option, they are available with hole separations for the Heckler & Koch MR 223.

A distinctive feature of our upper receiver is the honed main bore guaranteeing optimum sliding conditions between the bolt group and the upper receiver. In comparison to the conventional Advanced Upper, the RTS Advanced Upper is equipped with an integrated receiver for our Rail Tube handguard system. The handguard is no longer clamped on to the barrel nut but rather directly pinned and screwed to the upper receiver. This has a positive effect on the vibration behavior of the barrel. The rail of the RTS Advanced Upper is offset so as to create a continuous rail across the handguard. Our trade mark is not marked by laser but discreetly engraved on the top surface of the rail during the manufacturing process.



Low Profile Gas block

## GASENTNAHME // GAS BLOCK

- + **von vorn einstellbar** // front adjustable
- + **lineare Gasregulierung mit Notdurchlass** // linear gas control with safety feature offsetting too-great gas pressure
- + **Spaltklemmung für höchste Gasdichtheit** // clamping notches for particularly high gas tightness
- + **geeignet für kurzes carbine Gas-system** // suitable for short carbine gas system
- + **schlanke Bauweise** // slender design

Unsere Gasentnahmen sind in nur einer Version erhältlich. Wir stellen ausschließlich von vorn verstellbare „Low Profile“ Gasentnahmen her, die mittels Schraubenklemmung auf dem Lauf montiert werden. Dies ermöglicht eine passgenaue Befestigung auf dem Lauf. Erhältlich sind diese für die Laufdurchmesser 0,750“, 0,936“ und 1,000“. Sie sind aus dem Vollen gefräst, unter Verwendung von Aluminium 7075 T6. Eine Besonderheit ist die geringe Baugröße der Gasentnahme. Trotz Schraubenklemmung passt diese unter die meisten handelsüblichen Vorderschäfte. Die kompakten Abmaße haben zugleich eine extreme Masseoptimierung zur Folge, welche dem Schwingungsverhalten des Laufes zu gute kommt. Die Befestigung mittels Schraubenklemmung hat gegenüber einer gegen den Lauf gedrückten Befestigung den Vorteil der höheren Gasdichtheit. //

Our gas blocks are available in one design only. We exclusively manufacture front adjustable “low profile” gas blocks that are screw clamped to the barrel. This enables precise mounting to the barrel. They are available in different barrel diameters: 0.750”, 0.936” and 1.000”. They are milled from a whole piece of aluminum 7075 T6. A distinctive feature is the compact design of our gas block. Although it is screw clamped it fits below most commercially available handguards. Its compact dimensions result in a significant mass optimization which in turn improves the vibration behavior of the barrel. In comparison to a press connection, the screw clamp connection has the advantage of higher gas tightness.

## VORDER-SCHAFT // HANDGUARD



Rail Tube System



RTS - Rails

- + **zweifach verstiftet / vierfach verschraubt** // double pinned / fourfold screwed
- + **durchgehende Picatinny Schiene** // continuous picatinny rail
- + **ergonomisches 12eck Profil** // ergonomic dodecagon profile
- + **gravierte Slot-Nummern** // engraved slot numbers
- + **Gewindebohrungen für Zusatzschienen** // threaded bores for additional rails

Unser Rail Tube System stellt eine besondere Innovation dar. Es handelt sich dabei um ein freischwingendes Vorderschaftsystem, welches nicht über die Laufhaltemutter, sondern über eine integrierte Aufnahme am RTS Advanced Upper befestigt wird. Dies erfolgt mittels vier Schrauben und zwei Passstiften. In Verbindung mit dem Gehäuseoberteil ergibt sich eine unterbrechungsfrei weiterführende Rail. Alle Vorderschäfte sind aus dem Vollen gefräst, unter Verwendung von Aluminium 7075 T6. Bei der Herstellung unserer Teile legen wir sehr viel Wert auf die Abstimmung der Fertigungstoleranzen und die Oberflächenqualität. Dies ermöglicht einen spielfreien Übergang zum Gehäuseoberteil. Alle Teile werden nach der Fräsbearbeitung trowalisiert, glasperlgestrahlt und matt schwarz harteloxiert. Die Vorderschäfte sind dadurch frei von Bearbeitungsspuren des Herstellungsprozesses. Die Vorderschäfte sind in den Längen 15“, 12“, 9“ und 7“ erhältlich. Das 12-Eck Profil verleiht dem Vorderschaft eine besonders gute Haptik und Steifigkeit. Die Besonderheit ist, dass man nicht durch unnötige Rails behindert wird. An den Seitenflächen und an der Unterseite sind Gewindebohrungen angebracht. Diese dienen der Befestigung von Zusatzrailschienen.

Our rail tube system is a particular innovation. It is a free floating handguard system, which is not mounted on the barrel nut but on the integrated receiver on the RTS Advanced Upper. This is achieved by four screws and two dowel pins. In conjunction with the upper receiver, this creates a continuous rail. All handguards are milled from a whole piece of aluminum 7075 T6. In the manufacturing process of our parts, we place a very high value on matching manufacturing tolerance and surface quality. This enables backlash free interaction between the upper and the lower and the handguard system. After the milling process, all parts are tumble polished, glass bead blasted, and hard anodized for a black dye finish. The handguards are thus free of any processing marks from production. The handguards are available in these lengths: 15”, 12”, 9” and 7”. The dodecagon profile provides the handguard with particularly good haptic properties and stiffness. Its unique feature is that no interference is caused by unnecessary rails. Threaded bores are located on the side surface and on the bottom to mount additional rails.





AR-15 Barrel Extension



Bolt Head

- + **hochbelastbar** // highly stressable
- + **hervorragende Verarbeitung** // excellent workmanship
- + **verschleißarm durch Nitrierung** // wear-resistant due to nitriding
- + **sehr maßhaltig** // exactly the requested dimensions
- + **Kompatibilität mit Standard-Teilen** // compatible with standard parts

## VERSCHLUSSTEILE // BOLT PARTS

### VERSCHLUSSKOPF

Die DAR AR-15 Verschlussköpfe kommen auch aus eigener Produktion. Dies gewährleistet ein voll abgestimmtes Verschlusssystem. Wir verwenden vorvergüteten Stahl 42CrMo4, der anschließend nitriert wird. Die Verschlussköpfe kommen in unseren Waffen zum Einsatz, können aber auch als Ersatz- oder Einzelteil von Büchsenmachern bezogen werden.

### VERRIEGLUNGSHÜLSE

Um dem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, den wir uns selbst gesetzt haben, verbauen wir ausschließlich Verriegelungshülsen aus eigener Produktion. Qualitativ sind diese mit keinem derzeit auf dem Markt erhältlichen Produkt vergleichbar. Hergestellt werden diese aus dem Stahl 42CrMo4. Nach einer aufwändigen Fertigungsfolge werden die Barrel Extension's vergütet, anschließend auf

h5 Passung geschliffen und nachfolgend nitriert. //

### BOLT HEAD

The DAR AR-15 bolt heads are also manufactured by D.A.R. GmbH. This guarantees fully matched components for the bolt system. We use pre-hardened steel 42CrMo4 that is subsequently nitrided. Our bolt heads are used in our firearms but may also be ordered by gunsmiths as a spare part or as a single component.

### BARREL EXTENSION

In order to fulfill our own demands for high quality standards, we exclusively rely on our self-manufactured barrel extensions. With respect to their quality, no other product available on the market stands in comparison. Our barrel extensions are made of steel 42CrMo4. Upon completion of the rather complex manufacturing sequence our barrel extensions are ground to h5 fit and subsequently nitrided.

## MÜNDUNGSKOMPONENTEN // MUZZLE DEVICES

Für jeden Einsatzzweck haben wir die passenden Mündungskomponenten. Diese werden, wie auch unsere Verschlusssteile, aus 42CrMo4 hergestellt und nitriert. Für Heavy Barrel Läufe haben wir jeweils drei verschiedene Varianten im Produktsortiment.

Den DAR Heavy Tex, eine Vier-Finger-Mündungsfeuerdämpfer.  
Den DAR Heavy Comp, ein Drei-Kammer-Kompensator.  
Den DAR Heavy Tex Comp, ein kombinierter Kompensator-Mündungsfeuerdämpfer.

Alle Drei Varianten sind in den Gewinden 1/2"-28 UNEF, M14x1, sowie M15x1 erhältlich. Somit sind sie nicht nur für DAR Waffen geeignet, sondern auch für alle anderen Hersteller.

Für Bull Barrel und Super Bull Barrel Läufe haben wir den DAR Super Bull Comp. Hierbei handelt es sich um einen großen Vier-Kammer-Kompensator mit M18x1 Gewinde. Dieser wird wie unsere anderen Waffenteile aus Aluminium 7075 T6 hergestellt.

We offer suitable muzzle devices for every purpose. Our muzzle devices as well as our bolt parts are made of 42CrMo4 and nitrided. For heavy barrels, we offer three different designs.

DAR Heavy Tex, a four-finger flash hider  
DAR Heavy Comp, a three-chamber muzzle break  
DAR Heavy Tex Comp, a muzzle break combined with a flash hider

All three designs are available with these threads: 1/2"-28 UNEF, M14x1, and M15x1. Thus, they are not only compatible with DAR firearms, but with all other manufacturers as well.

For Bull Barrels and Super Bull Barrels we offer the DAR Super Bull Comp. This is a large four-chamber muzzle break with an M18x1 thread. As with our other firearm components, it is made of aluminum 7075 T6.



Heavy Tex



Heavy Comp



Heavy Tex Comp



Super Bull Comp



## ABZUG // TRIGGER



- + einfache Installation durch drop-in Bauweise // easy drop-in installation
- + einstellbares Abzugsgewicht, Druckpunkt, Abzugsstop // adjustable pull weight, stage, and trigger stop
- + auch als Direktabzug nutzbar // possible use as a direct trigger
- + nur 2 mm Vorzugsweg // only 2 mm trigger travel
- + passend für alle Hersteller // suitable for all manufacturers

Der UHL AR-15 Match Abzug ist eine deutsche Entwicklung der Firma Uhl GmbH. Im Gegensatz zu herkömmlichen Abzügen ist dieser als drop-in Variante ausgeführt. Dies bedeutet, das er als komplette Einheit in das Gehäuseunterteil eingesetzt wird. Die Installation erfolgt ohne Spezialwerkzeug und kann von jedem Schützen problemlos durchgeführt werden. Abzugsgewicht, Druckpunkt und Triggerstop des Abzuges sind voll einstellbar. Um eine Verstellung vorzunehmen reicht es das Gehäuseoberteil ab zuklappen - ein Ausbau ist nicht nötig. Nach einem Vorzugsweg von ca. 2 mm bricht der Abzug glashart. Das Abzugszüngel ist vorn fein geriffelt und das Gehäuse ist harteloxiert. Die Abzüge sind passend für AR-15, Oberland Arms OA-15, Schmeisser AR-15, SIG Sauer 516, Remington R-25 und Heckler & Koch MR 223 und MR 308.

The UHL AR-15 Match trigger is developed by the German company Uhl GmbH. In contrast to traditional triggers, this trigger has a drop-in design. Therefore, it is placed into the lower as a complete unit. The installation does not require special tools and anybody can easily perform this assembly without any problems. Pull weight, stage, and trigger stop are fully adjustable. The trigger may be adjusted by simply folding the upper away, thus making disassembly obsolete. The trigger breaks like a glass rod after a trigger travel of approximately 2 mm. The trigger blade is fluted and the trigger casing is hard anodized. The triggers are suitable for AR-15, Oberland Arms OA-15, Schmeisser AR-15, SIG Sauer 516, Remington R-25, and Heckler & Koch MR 223 as well as MR 308.

## ZUBEHÖR // ACCESSORIES

Neben unseren eigenen Waffenteilen, haben wir für Sie eine gut sortierte Auswahl an hochwertigen Komponenten anderer Hersteller. Darunter fallen diverse Hinterschäfte, Griffe, Magazine und Zweibeine. Auf unserer Internetpräsenz erhalten Sie einen umfassenden Einblick über die Vielzahl der angebotenen Teile. // In addition to our own firearm components we offer a well-assorted selection of high-quality components of other manufacturers including a variety of stocks, grips, magazines, and bipods. Our website provides you with comprehensive information on the wide variety of parts on offer.





**MONTAGEN //**  
MOUNTS







## RECKNAGEL-MONTAGEN // RECKNAGEL MOUNTS

In Sachen Montagetechnik setzen wir voll und ganz auf die Produkte der Firma Recknagel. Die in Bergheinfeld bei Schweinfurt ansässige Firma Recknagel hat sich auf die Herstellung von sehr hochwertigen taktischen Montagen spezialisiert. Diese werden, wie auch unsere Waffenteile, aus dem Vollen gefräst unter Verwendung von Aluminium 7075. Die Montagen werden unter der Bezeichnung ERA-TAC vertrieben.

Das Flaggschiff stellen die Blockmontagen dar. Neben den klassischen Varianten in unterschiedlichen Bauhöhen, gibt es speziell für AR-15 Typ Waffen 3 Zoll nach vorn verlängerte Modelle. Alle Varianten können wahlweise als Festmontage mit Mutter oder als abnehmbare Montage mit Sicherheitshebeln ausgeführt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit alle Blockmontagen 20 Winkelminuten vorgeneigt zu bestellen.

Ein weiteres nützliches Produkt des ERA-TAC Programms sind die Harris-Zweibein-Adapter. Diese ermöglichen einen festen Sitz des Zweibeins am Vorderenschaft. Genau wie bei den Blockmontagen, ist dieser Adapter entweder als Festmontage mit Mutter oder als abnehmbare Montage mit Sicherheitshebeln ausgeführt.

Speziell für die optischen Produkte der Firma AIMPOINT hat Recknagel diverse Montagelösungen entwickelt. Diese sind für verschiedene Modelle und Bauhöhen verfügbar. Auch hier ist die Befestigung entweder als Festmontage mit Mutter oder als abnehmbare Montage mit Sicherheitshebeln möglich.

Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der richtigen Montagelösung.

When it comes to mounts, we fully rely on Recknagel products. This company, with its main office in Bergheinfeld near Schweinfurt, specializes in manufacturing high-quality tactical mounts. As with our own firearm components, their mounts are milled from a whole piece of aluminum 7075. The mounts are sold under the name ERA-TAC.

Their flagship products are one-piece mounts. Alongside classic designs in various construction heights they also offer mounts elongated to the front by 3" specifically designed for AR-15 firearms. All designs may be ordered as fixed mounts with a screw connection or as a swing mount with safety levers. Furthermore, you may order all one-piece mounts tilted to the front by 20 angular minutes.

Another useful product from the ERA-TAC program is the Harris-bipod adapter, providing a firm connection between the bipod and the handguard. As with the one-piece mounts, the adapter is available as a fixed mount with a screw connection or as a swing mount with safety levers.

Recknagel developed several mount solutions for AIMPOINT scopes. These mounts are available in different designs and various construction heights. They are also available as a fixed mount with a screw connection or as a swing mount with safety levers.

We will gladly advise you on choosing the perfect mount.



**ANHANG //**  
ANNEX



## ANSCHRIFT // ADDRESS

**D.A.R. GmbH**  
Thanhofer Straße 111  
D-08115 Lichtentanne OT Thanhof

Telefon // Phone +49 375 2109478-0  
Telefax // Fax +49 375 2109478-9

info@dar-germany.com  
www.dar-germany.com

Geschäftsführer // Managing director:  
Dipl.-Ing. (FH) André Friedenberger //  
(Diplom-Ingenieur, University of Applied  
Sciences)

Steuernummer // Tax Number:  
227 / 110 / 01453  
USt-IdNr. // VAT ID Number:  
DE814744874  
Handelsregister // Commercial Register:  
HRB 23066

## BANKVERBINDUNGEN // BANK DETAILS

VR-Bank  
Bad Salzungen Schmalkalden eG  
BLZ // Bank Number 84094754  
Konto // Account Number 3691624  
IBAN DE84 84094754 0003691624  
BIC GENODEF1SAL

Volksbank Zwickau eG  
BLZ // Bank Number 87095934  
Konto // Account Number 100027852  
IBAN DE14 87095934 0100027852  
BIC GENODEF1Z01

Es gelten unsere AGBs und Bestim-  
mungen. Diese können unter  
**www.dar-germany.com/agb**  
eingesehen werden. //  
Our General Terms and Conditions  
are applicable. For further informa-  
tion, please visit our website at  
**www.dar-germany.com/agb**

## GESCHÄFTSZEITEN (MONTAG BIS FREITAG 9:00 BIS 18:00) // BUSINESS HOURS (MONDAY – FRIDAY 9:00 AM TO 6:00 PM)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Sie können uns zu jeder Zeit kontak-  
tieren, wir beraten Sie gern. Wenn Ihnen ein persönliches Gespräch lieber ist, sind  
Sie herzlich eingeladen, uns in unseren Geschäftsräumen in Lichtentanne Than-  
hof zu besuchen. Bitte vereinbaren Sie in jedem Fall telefonisch einen Termin.  
Gern empfangen wir Sie auch außerhalb der Geschäftszeiten. //  
Do you have questions concerning our products? You may contact us at any time,  
we are happy to advise you. If you prefer a personal discussion you are more than  
welcome to pay us a visit at our premises in Lichtentanne Thanhof. Please phone  
us to arrange your appointment. We will also be happy to welcome you outside  
normal opening hours.

## PROBESCHIEßEN // FIREARM TEST SHOOTINGS

Ein Probeschießen mit einem unserer Basismodelle ist jeder Zeit möglich. Uns  
stehen in der Region eine Vielzahl von Schießständen zur Verfügung. Dort haben  
Sie die Möglichkeit unsere Produkte im realen Umfeld ganz entspannt zu testen.  
Bitte kontaktieren Sie uns, wir stimmen gern einen Termin mit Ihnen ab. //  
You may test shoot our basic models at any time. There are several shooting ran-  
ges available to us in the region so that you may thoroughly test our products in a  
real environment. Please do not hesitate to contact us and we will gladly arrange  
an appointment with you.

## VERTRIEB // SALES

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt über den Fachhandel. Auf unserer Inter-  
netpräsenz finden Sie eine Übersicht der uns aktuell angeschlossenen Händler.  
Alternativ können Sie ihre Bestellungen auch direkt bei uns platzieren.  
Sind Sie Händler und möchten Ihren Kunden gern DAR Produkte anbieten? Dann  
registrieren Sie sich bei uns. Wir benötigen von Ihnen lediglich die Waffenhandels-  
erlaubnis, sowie den Gewerbeschein als Kopie per E-Mail oder Fax. Im Anschluss  
erhalten Sie Ihre Händlerkonditionen. //  
We supply our products through specialized distributors. On our website you may  
find a complete list of our current distributors. Alternatively, you may also place  
your order directly with us.  
Are you a distributor and would you like to offer DAR products to your customers?  
Do not hesitate to contact us. All we need is a copy of your permission to deal with  
firearms and your trade license either by email or by fax. Subsequently, you will  
receive the distributor's conditions.

Alle Markennamen, Warenzeichen sowie sämtliche Produktbilder sind Eigentum  
Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen nur der Beschreibung. // All brand  
names, trademarks and product images are the property of their respective  
owners and are used only for description.



# NOTIZEN // NOTES



A large rectangular area with a white background and horizontal dotted lines, intended for writing notes. The area is framed by thin gold lines at the top and bottom corners. A horizontal gold line with a dot at its right end spans across the page, passing through the notes area.





MADE IN GERMANY

