



ACP
online

www.acp-waffen.de
www.gebrauchtdiscount.de
www.munitionsdiscount.de

ACP Schützen - & Sicherheitsbedarf
Andreas Chlewiniski, 41539 Dormagen
Krefelder Str. 33, Tel: 02133-10909



Hofmann

AR-10/AR-15 Katalog 2017

Alexander  Arms



DANIEL DEFENSE
» LIGHTER. STRONGER. BETTER...



Bushmaster ACR Basic - Art.Nr.: 04890838 / UVP: 2.799,-

PRO ARMS[®]
armory

 SAVAGE[®]

Windham Weaponry

Helmut Hofmann GmbH · Scheinbergweg 6-8 · 97638 Melrichstadt · Tel.: 09776/606-0 · Fax.: 09776/606-21 · e-mail: info@helmuthofmann.de · web: www.helmuthofmann.de
Nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle genannten UVP Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Preise gültig nur für Deutschland. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Druckfehler, Irrtümer vorbehalten.

Angebote gelten nur für den deutschen Einzelhandel!
Bezug nur über den gutsortierten Einzelhandel!



Alexander Arms



Alexander Arms Modell 20" Entry Complete Rifle

Hochwildtaugliche Jagdwaffe! · Kaliber: 6,5 Grendel · knopfgezogener Lauf, 51 cm (20"), innen hartverchromt · Dralllänge: 1:9" · A2 Mündungfeuerdämpfer · Free Float G 10 Handschutz · Standard AR-Abzug · M4 Festschaft · Ergo Griff · Mündungsgewinde: 9/16x24" · Gewicht: 3,4 kg · inkl. 10-Schuss-Magazin und weicher Tragetasche



Wir empfehlen Munition von



Hornady

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Drall:	Gewicht:
053RGRE20ENT	6,5 Grendel	10	51cm (20")	1:9"	3.400 g

UVP: 1.799,-€

Alexander Arms Modell 20" Complete Rifle

Kaliber: .223 Rem · knopfgezogener, gefluteter Lauf, 51 cm (20"), innen hartverchromt · Dralllänge 1:8" · Schubschaft · A2 Mündungfeuerdämpfer Free Float G 10 Handschutz · Standard AR-Abzug · Gewicht 3,4 kg · Mündungsgewinde 1/2x28" UNEF · inkl. 30-Schuss-Magazin und weicher Tragetasche



Neuheit!

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Drall:	Gewicht:
053R55620ST	.223 Rem	30	51cm (20")	1:8"	3.400 g

UVP: 1.399,-€



Alexander Arms Upper Receiver .17 HMR

Kaliber: .17 HMR · knopfgezogener Lauf, 45,7cm (18"), stainless, geflutet · Dralllänge: 1:10" · G 10 Midlength Handschutz · A1 Mündungsfeuerdämpfer · Gewinde: 1/2x28" UNEF · inkl. .17 HMR Conversion Kit - bestehend aus Magazinkasteneinsatz, Rückstoßdämpfer (Buffer) und Magazinhalter

Art.-Nr.:

053U17ST

UVP: 1.049,-€



Alexander Arms

10-Schuss Magazin

Kaliber .17 HMR, Polymer

Art.-Nr.:

053M17HMRMAG

UVP: 16,95€



Abb.: ACR Basic



Bushmaster ACR Basic

Kaliber: 5.56mm Nato/.223 Rem. · kaltgezogener, nitrocarburierter Lauf reduziert den Verschleiß und verspricht Langlebigkeit, 42 cm (16,5") Lauflänge · A2 Mündungfeuerdämpfer · Piston-System, verstellbar in 2 Positionen · Teleskop-High-Impact-Klappschaft, Sechs-Positionen in der Länge verstellbar, Gummi-

schaftkappe und Gurtösen · Magpul MBUS-Visierung · Polymer-Handschutz, Freischwinger · Multi-Kaliber Verschluss, durch einen Laufwechsel kann von 5.56 Nato bis 6,8 mm Rem SPC gewechselt werden (bei einem eventuellen Laufwechsel wird kein Werkzeug benötigt) · alle Bedienelemente sind für Rechts- und Linkshändern beidseitig bedienbar · inkl. Hard Case und Magazin

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Drall:	Gewicht:
04890838	5.56mm Nato/.223 Rem.	30	42 cm (16,5")	1:9"	3.700 g

UVP: 2.799,-€

ohne Abb.: Bushmaster ACR Enhanced

Baugleich mit der ACR BASIC, mit folgenden Features: AAC® BLACKOUT®

Mündungsfeuerdämpfer · Aluminium Handschutz mit integrierter dreiseitiger MIL- STD 1913

Schiene für Montage von Zubehör

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Drall:	Gewicht:
04890704	5.56mm Nato/.223 Rem.	30	42 cm (16,5")	1:9"	3.700 g

UVP: 3.489,-€



Bushmaster ACR DMR

Kaliber: 5.56mm Nato/.223 Rem. · kaltgeschmiedeter, FNC

melonitebehandelter 47 cm/18,5" Lauf aus rostträgem 4150er Stahl mit 51T AAC Mündungsfeuerdämpfer · Piston-System, verstellbar in 2 Positionen · Geissele® Abzug · Aluminiumhandschutz mit drei Montageschienen · modulares System zum schnellen Laufwechsel · Magpul® PRS2 Schaft · ACR Multi Caliber Upper · 20-Schuss PMAG

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Drall:	Gewicht:
04890958	5.56mm Nato/.223 Rem.	20	47 cm (18,5")	1:7"	4.700 g

UVP: 3.649,-€

Bushmaster XM15 Patrolman Cerakote

Kaliber: 5.56 Nato/.223 Rem · Lauf: 41 cm (16") 4150 Chrome-Moly · Gewicht: 3,0 kg · Gesamtlänge: 82 cm · Schaft: 6 Positionen Schubschaft · Upper Receiver: A3 Handgriff abnehmbar · 1/2x28" Mündungsgewinde · Upper und Lower mit Cerakote beschichtet · extreme Oberflächenhärte mit hoher Abriebfestigkeit für hohe Lebensdauer · A2 Flashhider · festes Frontvisier mit Tragegurthalterung · inkl. Riemen und 30 Schuss Magazin



Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Gewicht:
04890900	5.56mm Nato/.223 Rem.	30	41 cm (16")	3.000 g

UVP: 1.499,-€

Bushmaster XM10 Hunter

Kaliber: 7.62 Nato/.308 Win · 51 cm (20") Chrome Moly-Vanadium-Lauf, geflutet · Gewicht: 3,7 kg · Gesamtlänge 89 cm · Dralllänge: 1:8" · Kapazität: 5+1 · Griff: Houge · Handschutz: Aluminium Free Float · Receiver aus 7075 T6 Flugzeugaluminium · inkl. 2 Optikmontagen, Riemen und 5-Schuss-Magazin, Forward Assist



Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Gewicht:
04890821	7.62 Nato / .308 Win	5	51 cm (20")	3.700 g

UVP: 2.199,-€

Bushmaster XM 15 M 4 RDO

Kaliber: 5.56 Nato/.223 Rem · 41 cm (16") Chrome Moly-Vanadium-Lauf · Gewicht: 2,8 kg · Gesamtlänge: 83 cm · 6-Pos. Schubschaft · Handschutz: Glacier Guard · Griff: A2 Pistol Grip · Receiver aus 7075 T6 Flugzeugaluminium · inkl. 30 Schuss-Magazin · A2 Birdcage Flash Hider · Flat Top Upper · inkl. Micro Rot-Punkt Visier



Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Gewicht:	UVP:
04890940	5.56 Nato/.223 Rem	30	41 cm (16")	2.800 g	1.449,-

UVP: 1.449,-€



Bushmaster Wechselsystem

Wechselsystem im Kaliber .450 Bushmaster · verwendbar mit Standard AR-15 · Upper Receiver Type: A3 Flattop · Heavy Barrel Chrome Lined, brüniert · Dralllänge: 1:24" · Izzy Muzzle Brake · Handschutz: Aluminium Free Float

Art.-Nr.:	Lauflänge:
04891700	41 cm (16")
04891702	51 cm (20")

UVP: 1.299,-€



Bushmaster BA 50 Carbine

Kaliber: .50 BMG · freischwinger 76 cm (30") Lauf mit belüftetem Vorderschaft · Gewicht: ca. 13,6 kg · Gesamtlänge: 147 cm · Dralllänge: 1:15" · Schaft: verstellbare Magpul® PRS Schulterstütze mit Limbsaver® Gummikappe · Griff: ErgoGrip Deluxe Tactical Griff · harteloxierte schwarze Oberfläche der Aluminiumteile · hocheffiziente Rückstoßbremse · ausklappbares Zweibein aus Stahl · mit angebauten MIL-STD 1913 Schienen · einfache Zerlegung bei Reinigung und Wartung · inkl. Koffer, zwei Magazine, Zweibein, Augen- und Gehörschutz

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Drall:	Gewicht:
04890102	.50 BMG	10	76 cm (30")	1:15"	13.600 g

UVP: 7.249,-€

**Neu im
Programm!**

DANIEL DEFENSE®
» LIGHTER. STRONGER. BETTER...»



Neuheit!

Daniel Defense DD5V1

Kaliber: 7.62 x 51mm/.308 Win. · 41 cm (16") freischwinger, kaltgeschmiedeter S2W®-Lauf · Dralllänge: 1:11" · Superior Suppression Device Mündungsfeuerbremse mit 58x24 TPI Gewinde · innovatives 4-Bolzenverbindingssystem · Handschutz: KeyMod · DD Custom Schaft · Lower Receiver mit vergrößertem Abzugsbügel, Geissele SSA 2-Stage Abzug und geweitertem Magazinschacht für Typ SR-25 Magazine · Kapazität: 20+1 · beidseitige Bedienungselemente für Links- und Rechtshänder · 15" Picatinny-Schiene · inkl. Magpul PMAG 20-Schuss-Magazin · Gewicht: 3,8 kg · Gesamtlänge: 85 bis 94 cm

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Gewicht:
0540215017029047	7.62 x 51mm/.308 Win.	20	41 cm (16")	3.800 g

UVP: 4.089,-€



Neuheit!

Daniel Defense DDM4 V7

Kaliber: 5.56 Nato · 41 cm (16") freischwinger, kaltgeschmiedeter Chrome Moly Vanadium-Lauf · Dralllänge: 1:7" · Daniel Defense Flash Suppressor Mündungsfeuerbremse mit 1/2x24 TPI Gewinde · Picatinny-Schiene · Handschutz: Daniel Defense MFR XS 15.0 aus 6061-T6 Aluminium · Lower Receiver: Mil-Spec mit geweitertem Magazinschacht, 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Upper Receiver aus 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Gas System: CNC- gefertigt aus 4140er gehärtetem Stahl · DD Custom Schaft · beidseitige Bedienungselemente für Links- und Rechtshänder · DD Magazin · Gewicht: 2,8 kg · Gesamtlänge: 82 bis 91 cm

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
0540212802081047	5.56mm NATO	41 cm (16")	2.800 g

UVP: 2.309,-€



Daniel Defense DDM4 V11 Kryptek Typhon

Kaliber: 5.56 Nato · 41 cm (16") freischwinger, kaltgeschmiedeter Chrome Moly Vanadium-Lauf · Dralllänge: 1:7" · Daniel Defense Flash Suppressor Mündungsfeuerbremse mit 1/2x24 TPI Gewinde · Picatinny-schiene · Handschutz: Daniel Defense MFR XS 15.0 aus 6061-T6 Aluminium · Lower Receiver: Mil-Spec mit geweitetem Magazinschacht, 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Upper Receiver aus 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Gas System: CNC-gefertigt aus 4140er gehärtetem Stahl · DD Custom Schaft · beidseitige Bedienungselemente für Links- und Rechtshänder · DD Magazin · Gewicht: 2,8 kg · Gesamtlänge: 82 bis 91 cm · Kryptec® Typhon™ Finish

Neuheit!

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
0540215105148047	5.56mm NATO	41 cm (16")	2.800 g

UVP: 2.379,-€



Daniel Defense DDM4 V11 Pro

Kaliber: 5.56 Nato · 46 cm (18") freischwinger, kaltgeschmiedeter Chrome Moly Vanadium-S2W®-Lauf · Dralllänge: 1:7" · Daniel Defense Muzzle Climb Mitigator Mündungsfeuerbremse mit 1/2x28 TPI Gewinde · Picatinny-schiene · Handschutz: Daniel Defense SLiM Rail™ 15.0 aus 6061-T6 Aluminium · Lower Receiver: Mil-Spec mit geweitetem Magazinschacht, 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Upper Receiver aus 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Gas System: CNC-gefertigt aus 4140er gehärtetem Stahl · DD Custom Schaft · beidseitige Bedienungselemente für Links- und Rechtshänder · DD Magazin · Gewicht: 3,4 kg · Gesamtlänge: 88 bis 96 cm · Kryptec® Typhon™ Finish

Neuheit!

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
0540215112033047	5.56mm NATO	46 cm (18")	3.400 g

UVP: 2.649,-€



Daniel Defense MK12

Kaliber: 5.56 Nato · 46 cm (18") freischwinger, kaltgeschmiedeter MK12-Lauf · Dralllänge: 1:7" · Daniel Defense Flash Suppressor Mündungsfeuerbremse mit 1/2x28 TPI Gewinde · Picatinny-schiene · Handschutz: Daniel Defense DDM4 Rail 12.0 aus 6061-T6 Aluminium · Lower Receiver: Mil-Spec mit geweitetem Magazinschacht, 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Upper Receiver aus 7075-T6 Aluminum, Type III Hard Coat anodisiert · Gas System: MK12 Low Profile Gas Block, CNC-gefertigt aus 4140er gehärtetem Stahl · DD Custom Schaft · beidseitige Bedienungselemente für Links- und Rechtshänder · 32+1 DD Magazin · Gewicht: 3,4 kg · Gesamtlänge: 88 bis 96 cm

Neuheit!

Art.-Nr.:	Kaliber:	Magazin:	Lauflänge:	Gewicht:
0540214201198047	5.56mm NATO	32	46 cm (18")	3.400 g

UVP: 3.079,-€



DPMS SWEET 16

Kaliber: 5.56 Nato/.223 Rem. · 41 cm (16") 416er Stainless Steel-Lauf
 · Dralllänge: 1:9" · Gewicht: 3,5 kg · Gesamtlänge: 88 cm · Upper
 Receiver: Forged 7075 T6 A3 Flattop · Lower Receiver: Forged 7075 T6 · Schaft: A2 Fixed Stock · Handschutz: Aluminum
 Free Float · Griff: A2 · Railed Gas Block · inkl. Magazin

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
049RFA2B16	5.56 Nato/.223 Rem.	41 cm (16")	3.500 g

UVP: 1.329,-€



DPMS G2 Recon

Kaliber: 7.62 Nato/.308 Win. · 41 cm (16") 416er Stainless Steel-Lauf · Dralllänge: 1:10" · Gewicht: 3,9 kg · Gesamtlänge: 88 cm · Upper
 Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Lower Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type
 · Schaft: Magpul® MOE 6 Position · Handschutz: 4 Rail Free Float Tube · Griff: Magpul MOE · Visierung: Magpul MBUS Front and Rear · AAC 51 T
 Blackout Flash Hider · inkl. Magazin

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
049RFLRG2REC	7.62 Nato/.308 Win.	41 cm (16")	3.900 g

UVP: 2.249,-€



DPMS G2 SASS

Kaliber: 7.62 Nato/.308 Win. · 46 cm (18") 416er Stainless Steel-Lauf · Dralllänge: 1:10" · Gewicht: 4,8 kg · Gesamtlänge: 99 cm · Upper
 Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Lower Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3
 type · Schaft: Magpul® PRS Rifle Stock · Handschutz: 4 Rail Free Float Tube · Griff: Panther Tactical Grip · Visierung: Magpul MBUS Front and Rear ·
 Panther Flash Hider · inkl. Magazin, Koffer, Harris Bi-Pod und Adapter

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:	UVP:
049RFLRG2SASS	7.62 Nato/.308 Win.	46 cm (18")	4.800 g	3.059,-

UVP: 3.059,-€



DPMS G2 Hunter

Kaliber: 7.62 Nato/.308 Win. · 51 cm (20") 416er Stainless Steel-Lauf · Dralllänge: 1:10" · Gewicht: 3,5 kg · Gesamtlänge: 99 cm · Upper Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Lower Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Schaft: Magpul MOE Rifle Stock · Handschutz: Carbon Fiber Free Float Tube · Griff: Hogue

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
049RFLRG2308L	7.62 Nato/.308 Win.	51 cm (20")	3.500 g

UVP: 2.149,-€

Auch erhältlich mit 16"/41 cm Lauf und Schuschaft:
Art.Nr.: 049RFLRG2C308L



DPMS G2 Bull

Kaliber: 7.62 Nato/.308 Win. · 61 cm (24") 416er Stainless Steel-Lauf · Dralllänge: 1:10" · Gewicht: 4,5 kg · Gesamtlänge: 110 cm · Upper Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Lower Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Schaft: A2 · Handschutz: DPMS Aluminum Free Float · Griff: A2 · Railed Gas Block · inkl. Koffer und Magazin

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
049RFLRG2B24	7.62 Nato/.308 Win.	61 cm (24")	4.500 g

UVP: 1.749,-€



DPMS G2 AP4

Kaliber: 7.62 Nato/.308 Win. · 41 cm (16") 4150er Chromelined-Lauf · Dralllänge: 1:10" · Gewicht: 3,3 kg · Gesamtlänge: 87 cm · Upper Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Lower Receiver: Forged 7075 T6 Lvl. 3, eloxiert, teflonbeschichtet, A3 type · Schaft: 6-Pos. Schuschaft · Handschutz: Glacier Guard · Griff: A2

Art.-Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewicht:
049RFLRG2AP4	7.62 Nato/.308 Win.	41 cm (16")	3.300 g

UVP: 1.899,-€

PROARMS[®]
armory

**LIMITED
Hornady[®]
EDITION**



ProArms PAR MK-3
Halbautomatische Präzisionsbüchse



Abb. mit optionalen Zubehör

- Kaliber .223 Rem
- 18"/45,7 cm Lauf mit Mündungsfeuerbremse
- Dralllänge 1-8"
- Schnellverschluss zum Vorderschaftwechsel
- Griff mit Aufbewahrungsfach im Magpul MOE-Style
- ausziehbarer Teleskopschaft im Magpul CTR-Style
- 4-stufige Gasregulierung
- entfernbare Abzugsbügel
- Cerakote-Beschichtung im klassischem Hornady Rot
- 10 Schuß-Magazin

„Das Warten hat sich also gelohnt, denn mit dem tschechischen ProArms Armory PAR MK-3 steht nun ein modernes, flexibles Selbstladegewehr zur Auswahl, das auch in punkto Präzision überzeugt.“ - Caliber 03/13



Präzision in Vollendung:

7mm Streukreis bei 5 Schuss auf 100m (PAR MK3 mit 18" Lauf, Leupold Mark 4 Zielfernrohr und Hornady Fabrik-Matchpatrone mit HPBT Geschoss (52 gr./3,4 g.)). Quelle: Caliber 03/13

Art.Nr.: 050PAR3180HOR

UVP: 1.799,-€

Pro Arms empfiehlt Munition

von:  **Hornady**





SAVAGE®



Neuheit!
ab Mai/Juni 2017

Savage Arms MSR 10 Hunter

Kaliber: .308 Win. & 6.5 Creedmoor · kompaktes AR10 Design · Lauf mit Melonite QPQ Finish und 5R Züge · Gewicht: 3,4 kg · maßgefertigte Upper- und Lower Receiver für das einzigartige Aussehen und Größe · Blackhawk Pistolengriff, Schaft, Flip-Up Absehen und Blaze Abzug · Magpul 20-Schuss-Magazin · freischwingender M-Lok Handschutz · einstellbarer Gasblock

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:
08622902	.308 Win.	1:10"	41 cm	91 cm
08622903	6.5 Creedmoor	1:8"	46 cm	99 cm

UVP: 1.999,-€



Neuheit!
ab Mai/Juni 2017

Savage Arms MSR 10 Long Range

Kaliber: .308 Win. & 6.5 Creedmoor · kompaktes AR10 Design · Lauf mit Melonite QPQ Finish und 5R Züge · maßgefertigte Upper- und Lower Receiver für das einzigartige Aussehen und Größe · Blackhawk Griff, Flip-Up Absehen und Blaze Abzug · Magpul 10-Schuss-Magazin & PRS Gen3 Schaft · Freischwingender M-Lok Handschutz · Einstellbarer Gasblock

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:
08622904	.308 Win.	1:10"	51 cm	103 cm
08622905	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm	108 cm

UVP: 3.099,-€

Windham Weaponry



052R16M4FTT1675
(schwarz)



052R16M4FTTC81675
(Snow-Camo)



052R16M4FTTC41675
(Pink-Camo)

Windham SRC

Kaliber: .223 Rem • gezogener 42,5 cm (16,75") Lauf aus 4150 Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, innen hartverchromt • Dralllänge: 1:9" • Schmiedegehäuse, hergestellt aus 7075T6 Flugzeug Aluminium, harteloxiert mit schwarzem Finish • M4 A4 Type Flattop Receiver mit Picatinny-Schiene • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • 6 Positionen-Teleskopschaft aus Kunststoff mit Windham Logo • druckstabiler M4 Handschutz, Aluminiumabzugsbügel A2 Pistolengriff, A2 Mündungsfeuerdämpfer • Gewicht: 2,9 kg • Länge: ca. 82 - 92 cm • inkl. 30-Schuss Metallmagazin • gewobener Trageriemen und Transportkoffer aus Kunststoff

ab UVP: **1.099,-€**

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:	UVP:
052R16M4FTT1675	.223 Rem.	1:9"	42,5 cm	82 - 92 cm	schwarz	1.099,-
052R16M4FTTC81675	.223 Rem.	1:9"	42,5 cm	82 - 92 cm	snow-camo	1.359,-
052R16M4FTTC41675	.223 Rem.	1:9"	42,5 cm	82 - 92 cm	pink-camo	1.359,-



Windham R16M4SFSMIT

Kaliber: .223 Rem • gezogener 42,5 cm (16,75") Lauf aus 4150 Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, innen hartverchromt • Dralllänge: 1-9" • A2 Mündungsfeuerdämpfer • 6-Positionen Teleskopschaft • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • Flattop Upper Receiver mit Picatinny-Schiene • Midwest Ind. 15"/38 cm Key Mod Free Float Handschutz mit Riemenbügelöse • Gewicht: 2,9 kg • Länge: ca. 82 - 92 cm • 30-Schuß Magazin

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R16M4SFSMIT1675	.223 Rem.	1:9"	42,5 cm	82 - 92 cm	schwarz

UVP: **1.699,-€**



052R18FFTWS2308
(Nutmeg-Finish)



052R18FFTWS1308
(Pepper-Finish)

Windham Hunter Laminated Wood Stock

Kaliber: .308 Win. • 46 cm (18") gefluteter, hartverchromter Lauf aus 4150 Chrome-Molybdän-Vanadium-Stahl • Dralllänge: 1:10", 6 Felder und Züge • A2 Mündungfeuerdämpfer • Gewicht: 3,9 kg • Gesamtlänge: 97 cm • Schaft und Handschutz aus laminiertem Hartholz • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • Schmiedegehäuse, hergestellt aus 7075 T6 Flugzeugaluminium • Hogue Overmolded Beavertail Pistolengriff • Flat-top Upper Receiver mit Picatinny-Schiene • Aluminium Abzugsbügel • Inkl. 5-Schussmagazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer • erhältlich mit Nutmeg- und Pepper Finish

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R18FFTWS2308	.308 Win.	1:10"	46 cm	97 cm	Nutmeg-Finish
052R18FFTWS1308	.308 Win.	1:10"	46 cm	97 cm	Pepper-Finish

UVP: 2.049,-€



052R20FSSFTWS3
(Forest-Camo-Finish)

Windham VEX-SS Laminated Wood Stock

Kaliber: .223 Rem • 51 cm (20") 416R Stainless-Lauf, geflutet • Dralllänge: 1:8" • A4 Type Flattop Upper Receiver mit Optik Riser Blocks • Gewicht: 3,8 kg • Gesamtlänge: 97 cm • Hogue Overmolded Pistolengriff • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • Schmiedegehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium • Aluminium Abzugsbügel • Inkl. 5-Schussmagazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer • erhältlich im Nutmeg-, Pepper- und Forest Camo-Finish



052R20FSSFTWS2
(Nutmeg Finish)



052R20FSSFTWSEN1
(Pepper-Finish)

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R20FSSFTWS3	.223 Rem.	1:8"	51 cm	97 cm	Forest-Camo-Finish
052R20FSSFTWS2	.223 Rem.	1:8"	51 cm	97 cm	Nutmeg-Finish
052R20FSSFTWSEN1	.223 Rem.	1:8"	51 cm	97 cm	Pepper-Finish

UVP: 1.749,-€



052R20FSSFTSC1
(Snowfall Camo)



052R20FSSFTSC6
(True Timber Camo)

Windham VEX-SS Camo Series

Kaliber: .223 Rem • 51 cm (20") 416R Stainless-Lauf, geflutet • Dralllänge: 1:8" • A4 Type Flattop Upper Receiver mit Picatinny-Schiene • Schmiedegehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium • A2 Festschaft mit Riemenbügelöse • Gesamtlänge: 98 cm • Gewicht: 3,7 kg • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • A2 Pistolengriff aus Kunststoff • belüfteter Aluminium Handschutz • Abzugsbügel aus Aluminium • Inkl. 5-Schussmagazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer • erhältlich in Snowfall Camo und True Timber Camo

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R20FSSFTSC1	.223 Rem.	1:8"	51 cm	98 cm	Snowfall Camo
052R20FSSFTSC6	.223 Rem.	1:8"	51 cm	98 cm	True Timber Camo

UVP: 1.739,-€



Windham R20GVTA4S-7

Kaliber: .223 Rem • 51 cm (20") A2 Gov't. Profil Lauf aus 4150 Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, innen hartverchromt mit schwarzem Finish und M4 Feed Ramps • Dralllänge: 1:7" • M4 A4 Type Flattop Upper Receiver mit abnehmbarem Tragegriff • Schmiedegehäuse, hergestellt aus 7075T6 Flugzeug Aluminium, harteloxiert mit schwarzem Finish

• Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • Forward Assist • A2 Festschaft • Vorne verstellbares Standard Basis Visier • Hinteres Visier A4 Dual von 300-600 Meter einstellbar • A2 Mündungsfeuerdämpfer • A2 Pistolengriff mit Fischhaut und Fingerrille • druckstabiler Fiberglas Handschutz mit Aluminium Hitzeschild • Aluminium Abzugsbügel • Gewicht: 3,5 kg • Länge: 100 cm • inkl. 30-Schuss Metallmagazin, gewobener Trageriemen und Transportkoffer aus Kunststoff

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R20GVTA4S7	.223 Rem.	1:7"	51 cm	100 cm	Schwarz

UVP: 1.379,-€



Windham 20"/51 cm A2 Government Profile Upper Receiver Komplet

Kaliber: .223 Rem • 51 cm (20") A2 Gov't. Profil Lauf aus 4150 Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, innen hartverchromt • Dralllänge: 1:7" • M4 A4 Type Flattop Upper Receiver mit abnehmbarem Tragegriff • Schmiedegehäuse, hergestellt aus 7075T6 Flugzeug Aluminium, harteloxiert mit schwarzem Finish • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • Forward Assist • Vorne verstellbares Standard Basis Visier • Hinteres Visier A4 Dual von 300-600 Meter einstellbar • A2 Mündungsfeuerdämpfer • druckstabiler Fiberglas Handschutz mit Aluminium Hitzeschild

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:
052UR20GVTA4B7	.223 Rem.	1:7"	51 cm

UVP: 1.079,-€



Windham R16SFST-308

Kaliber: .308 Win • 42 cm (16,5") 4150M Chrome Moly Vanadium 11595E Stahllauf mit A2 Flash Suppressor • Dralllänge: 1:10" • A4 Type Flattop Upper Receiver mit Picatinny-Schiene • Gehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium, geschmiedet, mit Abzugsbügel • 6-Positionen Teleskopschaft mit Riemenbügelöse • Gesamtlänge: 87 bis 97 cm • Gewicht: 3,5 kg • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • Hogue Overmolded Pistolengriff • 38 cm (15") Midwest Key Mod Handschutz • Inkl. 20-Schuss Magpul PMag Magazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer

Neuheit!

UVP: 2.249,-€

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R16SFST308	.308 Win.	1:10"	42 cm	87 bis 97 cm	Schwarz



Windham MPC-11SBR

Kaliber: .223 Rem. / 5.56mm NATO • 29 cm (11,5") 4150 Chrome Moly Vanadium 11595E Stahllauf mit A2 Flash Suppressor • Dralllänge: 1:9" • M4A4 Type Flat Top Upper Receiver mit Tragegriff • Gehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium, geschmiedet, mit Abzugsbügel • 6-Positionen Teleskopschaft mit Riemenbügelöse • Gesamtlänge: 72 bis 81 cm • Gewicht: 3,0 kg • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • A2 Black Plastic Pistolengriff • M4 Fiberglass Double Heat Shield Handschutz • Inkl. 30-Schuss Magazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer

Neuheit!

UVP: 1.599,-€

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R11A4T	.223 Rem. / 5.56mm NATO	1:9"	29 cm	72 bis 81 cm	Schwarz



Windham SRC-11SBR

Kaliber: .223 Rem. / 5.56mm NATO • 29 cm (11,5") 4150 Chrome Moly Vanadium 11595E Stahllauf mit A2 Flash Suppressor • Dralllänge: 1:9" • M4A4 Type Flat Top Upper Receiver mit Picatinny-Schiene • Gehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium, geschmiedet, mit Abzugsbügel • 6-Positionen Teleskopschaft mit Riemenbügelöse • Gesamtlänge: 72 bis 81 cm • Gewicht: 2,7 kg • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • A2 Black Plastic Pistolengriff • M4 Fiberglass Double Heat Shield Handschutz • Inkl. 30-Schuss Magazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer

Neuheit!

UVP: 1.299,-€

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R11FTT	.223 Rem. / 5.56mm NATO	1:9"	29 cm	72 bis 81 cm	Schwarz



Windham SRC-14SBR

Kaliber: .223 Rem. / 5.56mm NATO • 37 cm (14,5") 4150 Chrome Moly Vanadium 11595E Stahllauf mit A2 Flash Suppressor • Dralllänge: 1:7" • M4A4 Type Flat Top Upper Receiver mit Picatinny-Schiene • Gehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium, geschmiedet, mit Abzugsbügel • 6-Positionen Teleskopschaft mit Riemenbügelöse • Gesamtlänge: 72 bis 81 cm • Gewicht: 2,7 kg • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • A2 Black Plastic Pistolengriff • M4 Fiberglass Double Heat Shield Handschutz • Inkl. 30-Schuss Magazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer

Neuheit!

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R14M47FTT	.223 Rem. / 5.56mm NATO	1:7"	37 cm	72 bis 81 cm	Schwarz

UVP: 1.249,-€



Windham MPC-14SBR

Kaliber: .223 Rem. / 5.56mm NATO • 37 cm (14,5") 4150 Chrome Moly Vanadium 11595E Stahllauf mit A2 Flash Suppressor • Dralllänge: 1:7" • M4A4 Type Flat Top Upper Receiver mit Tragegriff • Gehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium, geschmiedet, mit Abzugsbügel • 6-Positionen Teleskopschaft mit Riemenbügelöse • Gesamtlänge: 72 bis 81 cm • Gewicht: 3,0 kg • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • A2 Black Plastic Pistolengriff • M4 Fiberglass Double Heat Shield Handschutz • Inkl. 30-Schuss Magazin, gewobener Trageriemen und Kunststoffkoffer

Neuheit!

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R14M47A4T	.223 Rem. / 5.56mm NATO	1:7"	37 cm	72 bis 81 cm	Schwarz

UVP: 1.479,-€



Windham 3-Gun Rifle

Kaliber: .223 Rem. / 5.56mm NATO • 43 cm (16,75") 4150 Chrome Moly Vanadium 11595E Stahllauf mit A2 Flash Suppressor • Dralllänge: 1:7" • M4A4 Type Flat Top Upper Receiver mit Picatinny-Schiene • Gehäuse aus 7075 T6 Flugzeugaluminium, geschmiedet, mit Abzugsbügel • Magpul MOE 6-Positionen Teleskopschaft • Gesamtlänge: 82 bis 92 cm • Gewicht: 2,9 kg • Verschluss aus Carpenter 158 Stahl • Gunfighter MOD2 Pistolengriff • freischwingerender Midwest Industries 38 cm (15") SS Key MOD Handschutz • Inkl. 30-Schuss Magazin, Trageriemen und Kunststoffkoffer

Neuheit!

Art.-Nr.:	Kaliber:	Drall:	Lauflänge:	Gesamtlänge:	Farbe:
052R16MLSFS3G7GER	.223 Rem. / 5.56mm NATO	1:7"	43 cm	82 bis 92 cm	Schwarz

UVP: 2.299,-€

Bushnell® AR-Optiken

Bushnell First Strike HiRise

Das Gerät ist mit 5 MOA Red Dot für Schrotflinten und Gewehre geeignet und ist komplett wasserdicht und stoßfest. Eine selbstständige Helligkeitskontrolle ist ebenfalls integriert. Die mitgelieferte Visierlinienerhöhung verhilft beim AR-15 und bei Schrotflinten zu einer optimalen Sicht.



Art.-Nr.:	Sehfeld:	Gewicht:	Länge:	Farbe:
914AR730005	Unendlich	61 g	52 mm	Schwarz
Entfernungsregler:	Montagelänge:	UVP:		
2,3 m auf 100 m	50 mm	259,99		

ZUR INFO

MOA = Winkelminute;
 2 MOA entspricht
 30mm/60mm Abdeckung
 auf 50m/100m Entfernung;
 4 MOA entspricht
 60mm/120mm Abdeckung
 auf 50m/100m Entfernung

Bushnell TRS-25 HiRise 1x25mm

Das TRS-25 HiRise wiegt nur ganze 125 g, bietet aber alle Funktionen, die man von einem solchen Gerät erwartet. Etwa einen 3 MOA Red Dot für Präzisionsschüsse und 11 Helligkeits-einstellungen für optimale Beleuchtung bei allen Lichtverhältnissen. Die Visierlinienerhöhung verhilft beim AR-15 und bei taktischen Feuerwaffen zu optimaler Sicht.



Art.-Nr.:	Leistung/Objektivdurchmesser	Sehfeld:	Gewicht (mit Montage):	Länge:	Farbe:
914AR731306	1x 25mm	Unendlich	180 g	61,8 mm	Schwarz
Austrittspupille:	Treffpunkt-korrektur pro Klick:	Entfernungsregler:	Montagelänge:	UVP:	
22 mm	14 mm auf 100 m	1,9 m auf 100 m	528 mm	209,99	

Bushnell AR Optics 3-12x 40mm

Maximale Präzision und Verlässlichkeit bei jedem Szenarium. Die AR Optics Zielfernrohre stehen für die gleichen Prinzipien - optische Präzision, absolute Zuverlässigkeit und kompromisslose Effizienz. An Funktionen bieten wir einen Zielturm für zielgenaue Einstellungen und kalibergenaue Fadenkreuze für unvergleichliche Genauigkeit. Mit vollständig mehrfachvergüteter Optik für unglaubliche Helligkeit und unserem neuen Drop Zone-223 ballistischem Fadenkreuz.



Art.-Nr.:	Leistung/Objektivdurchmesser:	Rohrdurchmesser:	Absehen:	Sehfeld:	Gewicht:	Länge:	Farbe:
914AR931240	3-12x 40mm	25,4 mm	Drop Zone-223	11m auf 100m @ 3x/ 2,5m auf 100m @ 12x	604 g	305 mm	Schwarz
Augenabstand:	Austrittspupille:	Treffpunkt-korrektur pro Klick:	Entfernungsregler:	Montagelänge:	UVP:		
95 mm	13,7 mm @ 3x/ 3,7 mm @ 12x	6,95 mm auf 100 m	+/- 1,3m auf 100 m	118 mm	329,99		



LANCER
SYSTEMS



Hofmann



MAGPUL®

Magpul MS3 GEN 2 Multi-Mission Taktischer Riemen

Schneller Wechsel zwischen Ein- und Zwei-Punkt-Konfiguration
• leicht und haltbar aus gehärtetem Stahl und Nylongewebe •
3,2 cm breit (1,25")

Art.-Nr.:	UVP:
062MAG514RGR	86,95



Magpul ASAP-QD - Ambidextrous Sling Attachment Point

Kompatibel mit jedem QD Druckknopfriemenbügel • robuste
Stahlkonstruktion • gehärtet und mit Melonitfinish für extreme
Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit

Art.-Nr.:	UVP:
062MAG529BLK	46,95



LANCER
SYSTEMS


Lancer MA-L5-10 Magazin f. AR-15

10 Schuss • rauchgrau-transparent

Art.-Nr.:	UVP:
064MAL510	13,50


LEUPOLD
Leupold Mark AR MOD 1 3-9x40mm

Leistung/ Objektivdurchmesser:	3-9x 40mm
Rohrdurchmesser:	25,4 mm
Absehen:	Firedot-G TMR Leuchtabsehen
Sehfeld:	10,2 m auf 100m @ 3x/ 4,3 m auf 100m @ 9x
Gewicht:	351 g
Länge:	32 cm
Augenabstand:	107 mm @ 3x/93 mm @ 9x



Firedot-G TMR Leuchtabsehen



 2te Generation Argon/
Krypton Wasseresistenz


Mehrfach vergütete Linsen

Art.-Nr.:	UVP:
11115370	649,-

Leupold Mark AR MOD 1 1,5-4x20mm

Leistung/ Objektivdurchmesser:	1,5-4x 20mm
Rohrdurchmesser:	25,4 mm
Absehen:	Firedot-G TMR Leuchtabsehen
Sehfeld:	22,3 m auf 100m @ 1,5x/ 8,9 m auf 100m @ 4x
Gewicht:	272 g
Augenabstand:	106 mm @ 1,5x/95 mm @ 4x



Firedot-G TMR Leuchtabsehen


 2te Generation Argon/
Krypton Wasseresistenz


Mehrfach vergütete Linsen

Art.-Nr.:	UVP:
11115378	649,-

Leupold Mark 4 HAMR 4x24mm
mit DeltaPoint und Flat Top Montage

Leistung/Objektivdurchmesser:	4x 24mm
Sehfeld:	10,6 m auf 100m
Gewicht:	420 g
Länge:	14 cm
Augenabstand:	69 mm



DiamondCoat



Art.-Nr.:	UVP:
11111412	2.667,-

