



LEADER TRADING GMBH

PRODUKTKATALOG



•prvi partizan•



BUFFALO RIVER WAFFENKOFFER / FUTTERALE

1) Büchsenkoffer

Kunststoffkoffer schwarz mit Alu-Leisten, kantenverstärkt. Vier Verriegelungen, davon zwei mit Zahlenschloss. Größe: 122 x 26 x 11 cm

2) Flintenkoffer (mit Formgebung)

Kunststoffkoffer schwarz mit Alu-Leisten, kantenverstärkt. Vier Verriegelungen, davon zwei mit Zahlenschloss. Größe: 97 x 25 x 11 cm

3) Cordura-Futteral (Abb. siehe Titelseite)

Futteral mit gestepptem Innenfleece sowie aufgesetzten Taschen. Futteral-Abmessungen 132 x 28 cm oder 132 x 22 cm.



ZIELSTOCK SERIE "LEADER"

Alle Zielstöcke dieser Modellreihe sind 3-fach teleskopartig verstellbar. Stabil und superleicht durch ausgesuchte Alu-Legierung. Die Stöcke sind mit Hartmetall-Flexspitze, Bodenscheibe und Gummipuffer ausgestattet. Sie werden inkl. Transportbeutel/Umhängekordel geliefert.

1) Zielstock Einbein

Gewicht ca. 370 g., Griff mit Zielgabel abnehmbar, auch für Spektiv und Fotoapparat verwendbar. Ausziehbar von 62 – 180 cm.

2) Zielstock Zweibein

Sehr gute Seitenstabilität, sehr leicht mit ca. 500 g. Mit Moosgummigriffen und abnehmbarem Cordura-Querband. Ausziehbar von 62 – 180 cm.

3) Zielstock Dreibein

Besonders geeignet für den weiten Schuss. Gleiche Ausführung wie Zweibein. Absolut stabil und standfest. Gewicht ca. 770 g. Ausziehbar von 62 – 180 cm.



LEADER NATURKAUTSCHUK-STIEFEL

Hochsachftstiefel für Sie und Ihn. Wadenweite durch seitlichen Schnallenzug einstellbar. 3,5 mm starke Neopren-Isolierung. Größen: 38 – 46.


LEADER KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ

Extra flache Kapsel mit weichem Kissen. Zusammenlegbar auf Kleinformat. Gute Dämmwirkung. Auch lieferbar als elektronischer Gehörschutz (ohne Abbildung). Die Lautstärke kann auf jeder Seite individuell reguliert werden. Optimale Sprachverständigung ist daher möglich. Für 2 Stück 1,5 V-Batterien. Gewicht ca. 285 g.



PRVI BÜCHSENPATRONEN - BALLISTISCHE DATEN

Kaliber	Geschoss-Typ	Geschoss-Gewicht g	Vo m/s	Eo J
.22 Hornet	TM	2,9	740	790
.222 Rem.	TM	3,24	955	1.480
.222 Rem.	VM BT	3,56	920	1.510
.223 Rem.	TM	3,56	990	1.740
.223 Rem.	VM BT	3,56	990	1.740
.223 Rem.	VM BT	4,0	930	1.730
.243 Win.	TM	6,5	905	2.660
6,5 x 55 Swed.	TM BT	9,0	775	2.700
6,5 x 55 Swed.	VM BT	9,0	775	2.700
6,5 x 57 Mauser	TM BT	9,0	790	2.810
6,5 x 57 Mauser	VM BT	9,0	790	2.810
.270 Win.	TM	9,7	865	3.630
7mm 08 Rem.	HP	7,8	915	3.270
7mm 08 Rem.	TM BT	9,1	870	3.440
7 x 57	TM	11,2	750	3.150
7 x 57	GROM	10,2	750	2.870
7 x 57	VM BT	11,2	750	3.150
7 x 57 R	TM	11,2	730	2.980
7 x 57 R	GROM	10,2	730	2.720
7 x 64	TM	11,2	780	3.410
7 x 64	GROM	10,2	800	3.260
7 x 65 R	TM	11,2	760	3.230
7mm Rem. Mag.	GROM	10,2	850	3.680
.30 Carbine	VM RK	7,1	610	1.320
.308 Win.	VM BT	9,4	865	3.520
.308 Win.	TM	9,7	855	3.550
.308 Win	TM	11,7	775	3.510
.308 Win.	GROM	11,0	765	3.220
.308 Win.	HP BT	10,9	805	3.530
.30 – 30 Win.	TM FK	9,7	725	2.550
.30 – 30 Win.	TM FK	11,0	665	2.430
7,5 x 54 French	VM	9,0	830	3.100
7,5 x 55 Swiss	VM BT	11,3	770	3.360
.30 – 06 Sprgf.	VM	9,7	885	3.800
.30 – 06 Sprgf.	TM	9,7	885	3.800
.30 – 06 Sprgf.	TM	11,7	820	3.930
.30 – 06 Sprgf.	GROM	11,0	810	3.610
.300 Win. Mag.	TM	11,7	885	4.580
.300 Win. Mag.	GROM	11,0	875	4.210
7,62 x 54 R	VM BT	11,8	800	3.780
7,65 x 53 Arg.	VM BT	11,3	800	3.620
.303 British	VM BT	11,3	750	3.180
7,92 x 33 Kurz	VM BT	8,0	685	1.880
8 x 57 IS	VM BT	12,85	740	3.520
8 x 57 IS	TM	12,7	750	3.570
8mm Mauser	GROM	12,0	665	2.650
9,3 x 62	TM	18,5	690	4.400



EINLEITUNG

NIKKO STIRLING produziert ausschließlich Optik für die Jagd und das Sportschießen und unterscheidet sich somit von anderen Anbietern.

Unsere Philosophie ist es, den Jäger und Sportschützen mit der optimalen Optik zu beliefern.

Mit dem heutigen Lieferprogramm folgen wir der Herausforderung, die Optik zu präsentieren, die den Bedürfnissen der Jäger und Sportschützen weltweit gerecht werden.

Im Jahr 2006 blicken wir auf eine fünfzigjährige Tradition zurück, die von dem Firmengründer Malcolm John Fuller (1924 – 1994) erfolgreich begonnen wurde.

Malcolm J. Fuller war ein enthusiastischer Jäger. Seine ganze Leidenschaft galt der Jagd auf Wildschwein, Hirsch, Fuchs und Kaninchen in seiner Heimat Australien. Als logische Konsequenz kam die Jagd auf Großwild dazu. Diese Erfahrung bei der Jagdausübung half ihm, die Weiterentwicklung von Nikko Stirling Zielfernrohren voranzutreiben.

Die schnelle Entwicklung von technischer Innovation in japanischer Optikfertigung veranlasste ihn, die Nikko Stirling Company Ltd. in Tokio zu gründen und die Nikko Stirling Jagdzielfernrohre weltweit zu vertreiben.

Der Fortschritt der heutigen Nikko Stirling Optik wird durch die persönliche Erfahrung der Konstrukteure beim jagdlichen und sportlichen Schießen geprägt. Diese Erfahrung, kombiniert mit der höchsten Qualität von ausgesuchten Materialien, garantiert, dass die Erfüllung der Ansprüche von Jägern und Sportschützen gewährleistet werden.

Für die Jäger bietet die Diamond und Platinum - Nigtheater Produktlinie eine große Auswahl. Für die Sportschützen steht ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung, beginnend mit den Mount Master- bis hin zu den Diamond-Gläsern. Abgerundet wird dieses Programm durch die „Diamond Speed Sights“ XT und SAS.



Besondere Merkmale

- 10 – 50-fache Vergrößerung des Zieles
- Hochwertige, japanische Linsen
- Alle optischen Teile mehrfachbeschichtet
- Seitliche Parallaxenverstellung
- Großes Parallaxenverstellrad
- Gummierter Verstellung
- Einteiliger Tubus
- 60 mm Objektivlinse – 30 mm Mittelrohr-Durchmesser garantieren größte Lichtdurchlässigkeit
- Stickstoffgefüllt
- Wasserdicht


DIAMOND SPORTSMAN

Vergrößert Ihr Ziel 50-fach!

Das Sportsman Premium-Zielfernrohr vereint Spitzentechnik mit ausgewogenem Design. Es ist das größte Zielfernrohr in der Nikko Stirling Produktreihe.

Die japanischen Linsen haben eine aufwendige Multicode-Mehrfachbeschichtung. Diese garantiert den höchsten Lichtdurchlässigkeitsgrad.

10-50x60



Modell	Vergrößerung	Objektivdurchmesser	Sehfeld auf 100 m	Augenabstand mm	Mittelrohr-Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Absehverstellung MOA
Diamond Sportsman 10-50x60	10-50	60	3,5-0,7	90	30	467	1130	1/8"
Diamond 4.5-14x50A0	4.5-14	50	2,6-0,9	80	25,4	368	563	1/8"



4.5-14x50 A0 Mil-Dot inkl. 100 mm Sonnenblende

DIAMOND JAGDSERIE

Der Jäger von heute betreibt die Jagd weltweit. Die Anforderungen an die Zielfernrohre gehen oftmals, bedingt durch klimatische Verhältnisse, bis an das Limit. Die Diamond Serie wird speziell hierfür gefertigt.

Alle in dieser Serie verarbeiteten Teile sind auf dem höchsten Stand der Technik. Japanische Präzisionsoptik garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit. Wasserdicht, beschlagfrei, stoßfest und schussfest, auch bei stärksten Kalibern.

Alle Linsen sind mehrfach beschichtet und bieten daher ein optimales Sehfeld. Die Bedienelemente sind so gestaltet, dass keine externen Hilfsmittel benötigt werden. Eine funktionelle Bedienung ist auch bei den extremsten Wetterbedingungen gewährleistet.

Die Rohre der Diamond Jagdserie werden aus hochwertigen Metalllegierungen in 1 Zoll und 30 mm Durchmesser produziert.

Besondere Merkmale

- Zu 100 % in Japan gefertigte Optik
- Alle Teile auf CNC Maschinen produziert
- Spezielle Linsenbeschichtung für höchste Lichtdurchlässigkeit
- Flacher Verstellturm
- Verbesserter Verstellringschutz
- Schnell verstellbares Okular
- Einteiliger Tubus
- Ausgestattet mit Schutzhüllen
- Mod. 3-12x56 auch mit Leuchtabsehen lieferbar



Diamond 3-9x42 mit Platinum Montagerringen




3-9x42



4-12x42



3-12x56 Absehen 4



3-12x56 mit Absehen 4, beleuchtet

Extra flache
Schutzkappen



Leicht einstellbare
Verstelltürme



Gummierter
Verstellung



Modell Diamond	Ver- größe- rung	Objektiv- durchmesser	Sehfeld auf 100 m	Augen- abstand mm	Mittelrohr- Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Absehen- verstellung MOA
3-9x42	3-9	42	3,8-1,4	96-78	25,4	315	380	1/4"
4-12x42	4-12	42	3-1	83-71	25,4	340	390	1/4"
3-12x56	3-12	56	2,8-1	83-71	30	358	495	1/4"
3-12x56 Leuchtabs.	3-12	56	3-1,1	121-84	30	374	570	1/4"

NighteaterTM

Ein neuer Standard!

Die NIGHTEATER Zielfernrohre wurden für die Nachtjagd in Australien entwickelt. Später wurden sie für die speziellen Bedürfnisse der Jäger und Sportschützen in Europa verbessert.

Die NIGHTEATER Zielfernrohre sind mit hochwertigen Kategorie A-Linsen ausgestattet. Damit die NIGHTEATER Gläser den höchsten Standard erreichen, werden die Linsen mit dem exklusiven Material „MICROLUX ETE“ beschichtet. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Lichttransfer.

120mm
Sonnenblende

Integrierte
Sonnenblende

6-24x56 AG

Platinum 30mm
"High" Ringe




Besondere Merkmale der NIGHTEATER Serie

- Kategorie A-Linsen mit MICROLUX ETE Beschichtung
- Tubus aus einem Stück gefertigt
- Parallaxenverstellung von 10 m bis unendlich
- Integrierte Sonnenblende
- Schnell- Okularverstellung
- Wasserdicht bis 1,50 m Tiefe
- Stoßfest
- Feuchtigkeitsschutz durch Stickstofffüllung
- Beleuchtete Absehen verfügbar

Die beleuchteten Absehen der PLATINUM NIGHTEATER Zielfernrohre erlauben ein schnelles, sicheres Erfassen des Zieles bei schlechten Sichtverhältnissen. Die Helligkeit des Absehens kann durch 12-faches Verstellen der wechselnden Umgebungshelligkeit angepasst werden.



Verriegelbarer Verstellturm



Verriegelbarer Höhen- und Seitenverstellturm, der ein versehentliches Verstellen des Absehens verhindert.




Großes Parallaxen-Verstellrad bei allen Modellen 6-24x56 inklusive


Schnell-Okularverstellung



Beleuchtetes Red Dot



Verlängertes Mil Dot



Besondere Merkmale der 30 mm Serie

- Verlängertes Mil-Dot Absehen
- Großes Seitenrad inklusive
- Modell 6-24x56AG mit 120 mm Sonnenblende
- Beleuchtetes Absehen bei dem Modell 6-24x56AG lieferbar
- Verstell- und verriegelbarer Targetturm

Nightteater™

Ein neuer Standard!



3.5-10x42

Alle Zielfernrohre dieser Serie sind mit hochwertiger japanischer Optik ausgestattet und mit der speziellen „MICROLUX ETE“ Mehrfachbeschichtung versehen.

Nightteater-Gläser sind für alle Licht- und Wetterverhältnisse geeignet. Das seitliche Parallaxen-Verstellrad ist leicht und schnell zu bedienen.



6-24x56 AGIR
Beleuchtetes Mil-Dot Absehen




4-16x44




6-24x44

Modell Nightteater	Vergrößerung	Objektivdurchmesser	Sehfeld auf 100 m	Augenabstand mm	Mittelrohr-Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Absehenverstellung MOA
4-16x50	4-16	50	8,3-2,3	89	30	390	698	1/8"
6-24x56 AG	6-24	56	5,5-1,6	89	30	408	738	1/8"
6-24x56 AGI	6-24	56	5,5-2	89	30	408	738	1/8"
3,5-10x42	3,5-10	42	12-3,9	89	25,4	345	469	1/4"
4-16x44	4-16	44	9,2-2,6	89	25,4	395	559	1/4"
6-24x44	6-24	44	6,2-1,7	89	25,4	400	539	1/4"
8-32x44	8-32	44	5-1,5	89	25,4	400	549	1/4"

Mil Dot



FCH



Eurohunter 30 mm

Preisgünstige Zielfernrohre für die Jagd in Europa!

Kompakte 30 mm - Serie, die auch bei extrem schlechten Wetterverhältnissen sehr gute Lichtdurchlässigkeit gewährleistet.

Alle Linsen sind mit der Exklusivbeschichtung „MICROLUX ETE“ versehen. Spezielles Aluminium aus der Luftfahrt wird für das, aus einem Stück auf CNC Maschinen gefertigte Gehäuse, verwendet.

Nightteater™

Ein neuer Standard!

Besondere Merkmale



- Parallaxenfeststellung auf 100 m
- Absehen Nummer 4
- Beleuchtetes Absehen lieferbar
- Einteiliger Tubus
- Wasserdicht, stoßfest, beschlagfrei
- Integrierte Sonnenblende
- MICROLUX ETE-Beschichtung
- Großes Sehfeld, großer Augenabstand



1.5-6x44 30 mm Absehen 4 beleuchtet



3-12x56 30 mm Absehen 4 beleuchtet



1.5-6x44 30 mm Absehen 4 beleuchtet



3-12x56 30 mm Absehen 4 beleuchtet

Modell Nightteater Eurohunter	Ver- größerung	Objektiv- durchmesser	Sehfeld auf 100 m	Augen- abstand mm	Mittelrohr- Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Absehen- verstellung MOA
1.5-6x44	1,5-6	44	18,3-5,3	89	30	345	559	1/4"
3-12x56	3-12	56	11-3,3	89	30	365	668	1/4"
1.5-6x44 bel.	1,5-6	44	18,3-5,3	89	30	345	559	1/4"
3-12x56 bel.	3-12	56	11-3,3	89	30	365	668	1/4"

GOLD CROWN AIRKING

Weltweit ist der Schießsport mit Luftgewehren sehr populär. Nikko Stirling hat für diesen Sport die Gold Crown Airing-Serie entwickelt und auf den Markt gebracht. Gute Qualität und hohe Leistungsfähigkeit zeichnen diese Modelle aus. Die Bildschärfe und der Parallaxenausgleich sind von 5,5 m bis unendlich verstellbar.

Alle Airing-Gläser sind so konzipiert, dass sie auch dem stärksten Prellschlag widerstehen. Diese Modelle sind mit einer einteiligen 3/8" Montage ausgestattet, die ein Verschieben des Glases ausschließt. Natürlich sind die Zielfernrohre dieser Serie stoßfest und wasserdicht.



2-7x32 AO

2-7x32 AO



4x32 AO



3-9x42 AO



4-12x42 AO

Standard Verstellturm bei allen Modellen




Klappbarer Staubschutz



Modell Airing	Vergrößerung	Objektivdurchmesser	Sehfeld auf 100 m	Augenabstand mm	Mittelrohr-Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Absehenverstellung MOA
4x32	4	32	10,1	76,2	25,4	290	489	1/4"
2-7x32	2-7	32	15,1-4,5	75-87	25,4	305	539	1/4"
3-9x42	3-9	42	13,6-4,3	76,2-82,6	25,4	330	659	1/4"
4-12x42	4-12	42	10,1-3,5	83,5-72,9	25,4	345	670	1/4"

MOUNTMASTER

4 Plex



Mountmaster 3-9x40



Mountmaster 4x20



Mountmaster 4x32

Diese Gläser zeichnen sich durch gute Qualität aus und sind im Preis-Leistungsverhältnis in der Spitzenklasse angesiedelt. Selbstverständlich sind die Mountmaster Gläser wasserdicht, nebelfest und stoßfest.

Besondere Merkmale

- Schnellverstellbare Okularlinsen
- Aus einem Stück gezogener Tubus
- 4-plex Absehen
- Beschichtete Linsen
- Wasserdicht und stoßfest
- 1/4 MOA Verstellung
- Mit 3/8"-Schnellmontage

Modell Mountmaster	Vergrößerung	Objektivdurchmesser	Sehfeld auf 100 m	Augenabstand mm	Mittelrohr-Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Absehenverstellung MOA
4x20	4	20	7,3	81	22	279	220	1/4"
4x32	4	32	12,3	101	25,4	304	282	1/4"
3-9x40	3-9	40	13,3-4,7	86-71	25,4	320	345	1/4"

PLATINUM MONTAGEN

Für das Jahr 2006 hat die Firma Nikko Stirling ein Vollprogramm von Platinum Montagen eingeführt, das für die Verwendung der gesamten Angebotspalette geeignet ist. Die Konstruktion ist robust und die 4 Torx Schrauben gewährleisten einen größtmöglichen, sicheren Anschlussdruck. Die Produktpalette umfasst Weaver Style und 3/8" Montagen, die für alle gängigen Langwaffen geeignet sind.

Lieferbar für 25,4mm und 30mm Mittelrohre in „Medium“- und High-Ausführung. Sehr starke Laufdurchmesser können andere Montagen erfordern.



DIAMOND SPEED SIGHTS

XT Das kleinste "Speed Sight"!

Nikko Stirling hat zwei der kleinsten Reflex-Visiere auf den Markt gebracht: Die Modelle XT und SAS. Beide Reflex-Visiere bieten viele Möglichkeiten für Jäger und Sportschützen.

Diamond XT

Das Modell XT ist das kleinste Reflex-Visier auf dem Markt. 39 mm lang und 24 mm hoch. Das Visier wird aus einer speziellen Legierung gefertigt. Die hochwertigen Linsen sind speziell beschichtet. Der Punkt ist in Höhe und Seite justierbar. Durch das Abnehmen der Schutzkappe wird das Visier ein- und durch das Aufsetzen wieder ausgeschaltet. Ein zusätzlicher Schalter ermöglicht die Nutzung bei Dunkelheit. Die Batterie kann in montiertem Zustand gewechselt werden. Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, die Batterie außerhalb des Visieres aufzubewahren.



XT

Aktuelle Größe - 39mm!



Diamond SAS

Dieses Modell ist imprägniert. Daher ist dieses Visier noch vielseitiger einsetzbar. Es ist in den Abmessungen mit 48 mm Länge und 24 mm in der Höhe etwas größer. Die Batterie kann ebenfalls im montierten Zustand entnommen werden. Auch dieses Visier bietet alle Möglichkeiten für den jagdlichen und sportlichen Einsatz.

Verschiedene Aufnahmebasen sind lieferbar.

Besondere Merkmale

- Starker Metallrahmen
- Hochwertige Linsen
- Kleinstes Reflex-Visier
- Lichtstarker Punkt
- Batteriewechsel im montierten Zustand
- Imprägniertes Modell SAS
- Verschiedene Basen für die Modelle SAS und XT lieferbar

Diamond PRO T

Dieses Visier wurde im Jahr 2004 auf den Markt gebracht. Es hat sich als schnelles Reflex-Visier für Jäger und Schützen bewährt. 50 mm lang, 28 mm breit und 38 mm hoch sind die Abmessungen dieses Visiers. Das Pro T ermöglicht ein größeres Sichtfeld. Eine Weaver Montage ist Bestandteil des Visiers. In der Funktion und Bedienung mit dem XT vergleichbar.



HOWA Modell 1500

HUNTER

Präzision „Out of the box“.

Geschmiedetes System aus Stahl mit flachem Boden. Die Läufe sind aus gehämmertem Stahl gefertigt und bieten höchste Präzision. Der aus einem Stück hergestellte Verschluss mit zwei großen Verriegelungswarzen und speziell gefertigtem M-16 Auswerfer gewährt maximale Zuverlässigkeit. Der Verschluss deckt die Patronenhülse komplett ab und bietet somit ein Höchstmaß an Sicherheit. Der Schaft aus ausgesuchtem, amerikanischen Walnussholz hat eine ergonomische Gummikappe und ist mit Riemenbügel-Ösen ausgestattet.

Besondere Merkmale

- 3-Stellungssicherung mit Kammerverriegelung
- Trockener, verstellbarer Direktabzug
- Der Magazindeckel wird durch Knopfdruck geöffnet
- Alle Modelle sind für die Zielfernrohrmontage vorbereitet

M-1500 Hunter
Holzschafft, brüniert



LIGHTNING

Dieser Waffentyp wird mit einem schwarzen Polymer-Synthetischschafft geliefert. Mit Schaftbacke, Handflächenauflage und Fischhaut. Die freiliegende Bettung des Systems im Schaft bietet beste Schussleistung durch freischwingenden Lauf.

M-1500 Lightning
Polymerschafft, brüniert



Kaliber	Magazin- kapazität	Lauf- länge cm	Gesamt- länge cm	Gewicht kg
.223 Win.	5 + 1	56	107	3,45
.243 Win.	5 + 1	56	107	3,45
.308 Win.	5 + 1	56	107	3,45
.30-06 Sprgf.	5 + 1	56	108	3,45
.300 Win.Mag.	3 + 1	61	108	3,5

Weitere Kaliber gegen Festbestellung lieferbar.

HOWA Modell 1500

VARMINTER SUPREME

HOWA Modell 1500 – VARMINTER SUPREME
für höchste Leistungen im Schießsport.

- Ventilierter, schwarzer oder „Pepperstyle“ Schichtholzschaft.
- Kaltgehämmerter Matchlauf mit 610 mm Länge, Mündungsdurchmesser 21 mm.
- Laufmündung mit Matchsenkung.
- Vorgebohrte Hülse für ZF-Montage.
- Überrollbacke mit leicht nach hinten ansteigendem Schaftrücken.
- Kolbenabschluss mit Gummikappe.
- Freischwinger Matchlauf – Stainless Modelle in mattem Finish.
- Kaliber .223 Rem. und .308 Win.
- Weitere Kaliber gegen Festbestellung lieferbar.
- Gewicht kann je nach Kaliber und Ausführung variieren.

M-1500 Varminter Supreme
Schichtholzschaft „Pepperstyle“, stainless



Sondermodell „Affordable Custom“

Ausstattung wie „VARMINTER SUPREME“.

Zusätzlich gegen Aufpreis:

- Systembettung
- Überarbeiteter Abzug
- Systemjustage
- Mit Zielfernrohr NIKKO STIRLING Nightheater
(wahlweise 6-24x56 AG oder 3-10x42) inkl. Montage und Ringe
- Made by Roedal Precision

M-1500 Varminter Supreme
Schichtholzschaft schwarz, brüniert

