

## SureFire - Kleiner. Heller. Besser. High-Tech Präzisionsgeräte für aussergewöhnliche Belastungen.



- Hochstabile leichte Gehäuse aus Materialien, wie sie auch in der modernen Weltraum- und Waffentechnik eingesetzt werden.
- Aluminium-Speziallegierung mit nahezu diamantharter anodisierter Oberflächenvergütung
- Glasfaserverstärkter Kunststoff Nitrolon®, äußerst stabil, temperaturbeständig, nicht metallisch, nicht leitend
- Kreisrunder scharf begrenzter Lichtkegel, gleichmäßig voll ausgeleuchtet
- Bei vielen Xenon-Modellen umstellbarer Lichtkegel auf räumliche Ausleuchtung

- LED's in absoluter Premiumqualität - mit strahlend weiß-bläulichem Licht
- Die extrem kratzfeste und hitzbeständige Frontabdeckung aus Pyrex®-Glas schützt den Reflektor und die Lampe gegen Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
- Stoßfest und wasserdicht, ergonomische Formgebung, sehr handlich
- Umfangreiches Zubehör, langfristige Ersatzteilgarantie, guter und kulanter Service.

### G2 - NITROLON (Xenon)

Leicht und fast unzerstörbar.



Frontabschlusscheibe aus Lexan. Mit KR13-Set umrüstbar in das Akku-Modell RG2. Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 65 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73011	G2 - BK	Nitrolon, schwarz
73012	G2 - YL	Nitrolon, intensivgelb
73013	G2 - OD	Nitrolon, olivgrün

### 6P - ORIGINAL (Xenon)

Die hochbelastbare Allroundlampe.



Neues, ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung. Umrüstbar in das Akku-Modell 6R.

Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 65 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73016	6P - BK	Alu, schwarz
73017	6P - GM	Alu, silbergrau

### 9P - ORIGINAL (Xenon)

Der handliche Lichtriese - auch für weite Raumausleuchtung.



9 Volt Hochleistungslampe mit ergonomisch geformtem Gehäuse, auf Akkubetrieb umrüstbar.

Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 105 Lumen Brenner, 3 Lith.-Batterien à 3 Volt

73043	9P - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

Modell		G2 - Nitrolon		6P - Original		9P - Original		
Länge (cm) / Kopf-ø (cm) / Gewicht (g)		12,5 / 3,18 / 116		13,0 / 2,54 / 150		16,5 / 3,18 / 184		
Xenon	Standard-brenner	Modell / Artikel-Nr.	P60	-	P60	-	P90	-
		Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		65 / 1 Std		105 / 1 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??	
	Hochleistungs-brenner	Modell / Artikel-Nr.	P61	73144	P61	73144	P91	73149
		Lumen / Betriebszeit*	120 / 20 Min		120 / 20 Min		200 / 20 Min	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??	
Turbo-Kit Conversation	Modell / Artikel-Nr.	KT1	73270	KT1	73270	KT2	73272	
	Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		65 / 1 Std		105 / 1 Std		
	Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??		
LED	1 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-		-		-	
		Leuchtweite - ca. (m)	-		-		-	
	2 Watt	Modell / Artikel-Nr.	KL3	73264	KL3	73264	KL3	73264
		Lumen / Betriebszeit*	19 / 4,25 Std		19 / 4,25 Std		19 / 4,25 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??	
	3 Watt	Modell / Artikel-Nr.	KL5	73268	KL5	73268	KL5	73268
		Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		65 / 1 Std		65 / 1 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??	

\* Zeitangabe gilt für Dauerbetrieb in max. Leistungsstufe. Durch Umstellung auf schwächere Leistung bzw. räumliche Ausleuchtung ergeben sich wesentlich längere Betriebszeiten.

**Bitte beachten:** Der jeweils mit grau unterlegte Brenner ist im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.

Soweit zu einer Lampe weitere Brenner aufgeführt sind, kann das Modell mit diesen Brennern umgerüstet werden.

## C2 - CENTURION (Xenon)

Fast unzerstörbar, leicht und aufrüstbar.



Die C2 ist die preisgünstige Variante der M2 und verfügt über die gleichen technischen Merkmale. Umrüstbar auf Akku-Betrieb mit Umrüstsatz KR23, verliert sie jedoch in dieser Ausführung die Eigenschaft als Combatlight. Ergonomisch geformtes Gehäuse mit integriertem Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter. Lieferumfang: Lampe mit 65 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73031	C2 - BK	Alu, schwarz
73032	C2 - OD	Alu, olivgrün

## C3 - CENTURION (Xenon)

Die 9 Volt-Version der C2 Centurion.



Mehr Leistung bei etwas mehr Gewicht und Länge. Lieferumfang: Lampe mit 105 Lumen Brenner, 3 Lith.-Batterien à 3 Volt

73051	C3 - BK	Alu, schwarz
73052	C3 - OD	Alu, olivgrün

## E1E - EXECUTIVE ELITE (Xenon)

Die kleinste SureFire-Taschenlampe - immer dabei.



Klein, aber mit 15 Lumen die Leistung einer großen 2-Monozell-Halogenlampe - bei nur 1/10 des Gewichts. Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, abnehmbarer Stahlclip. Lieferumfang: Lampe mit 15 Lumen Brenner, 1 Lith.-Batterie 3 Volt

73003	E1E-BK	Alu, schwarz
73005	E1E-OD	Alu, olivgrün

## E2E - EXECUTIVE ELITE (Xenon)

Die Kombination großer Lichtleistung mit einer kompakten Taschenlampe.



Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, abnehmbarer Stahlclip. Lieferumfang: Lampe mit 60 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73008	E2E - BK	Alu, schwarz
73007	E2E - OD	Alu, olivgrün
73006	E2E - GM	Alu, silbergrau

## E2D - DEFENDER (Xenon)

Die Speziallampe für den Selbstschutz- und Sicherheitsbereich.



Der Lampenkopf und die Endkappe sind mit kantigen Ausfräsungen gefertigt. Besonders stabile Pyrex-Frontabschlussscheibe. Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, Stahlclip. Lieferumfang: Lampe mit 60 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73010	E2D - BK	Alu, schwarz
-------	----------	--------------

Modell		C2 - Centurion		C3 - Centurion		E1E - Executive Elite		E2E - Executive Elite		E2D - Defender		
Länge (cm) / Kopf-ø (cm) / Gewicht (g)		13,0 / 3,18 / 150		16,5 / 3,18 / 190		8,4 / 2,54 / 62		11,4 / 2,54 / 88		12,3 / 2,54 / 91		
Xenon	Standardbrenner	Modell / Artikel-Nr.	P60	-	P90	-	MN01	-	MN03	-	MN03	-
		Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		105 / 1 Std		15 / 1,5 Std		60 / 1,25 Std		60 / 1,25 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??		??		??	
	Hochleistungsbrenner	Modell / Artikel-Nr.	P61	73144	P91	73149	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	120 / 20 Min		200 / 20 Min		-		-		-	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		-		-		-	
Turbo-Kit Conversation	Modell / Artikel-Nr.	KT1	73270	KT2	73272	-	-	-	-	-	-	
	Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		105 / 1 Std		-		-		-		
	Leuchtweite - ca. (m)	??		??		-		-		-		
LED	1 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	KL1	73260	KL1	73260	KL1	73260
		Lumen / Betriebszeit*	-		-		25 / 4 Std		25 / 4 Std		25 / 4 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	-		-		??		??		??	
	2 Watt	Modell / Artikel-Nr.	KL3	73264	KL3	73264	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	19 / 4,25 Std		19 / 4,25 Std		-		-		-	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		-		-		-	
	3 Watt	Modell / Artikel-Nr.	KL5	73268	KL5	73268	-	-	KL4	73267	KL4	73267
		Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		65 / 1 Std		-		65 / 1 Std		65 / 1 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		-		??		??	

\* Zeitangabe gilt für Dauerbetrieb in max. Leistungsstufe. Durch Umstellung auf schwächere Leistung bzw. räumliche Ausleuchtung ergeben sich wesentlich längere Betriebszeiten.

Bitte beachten: Der jeweils mit grau unterlegte Brenner ist im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.

Soweit zu einer Lampe weitere Brenner aufgeführt sind, kann das Modell mit diesen Brennern umgerüstet werden.

## G2Z - COMBATLIGHT (Xenon)

Das Leichtgewicht für den täglichen Einsatz.



Ergonomisch geformtes Gehäuse mit integriertem Combatgriff, Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 65 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73014	G2Z - BK	Nitrolon, schwarz
73015	G2Z - OD	Nitrolon, olivgrün

## Z2 - COMBATLIGHT (Xenon)

Erste Wahl für den Behörden-, Sicherheits- und Selbstschutzbereich.



Ergonomisch geformtes Gehäuse mit integriertem Combatgriff, Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 65 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73026	Z2 - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

## M2 - CENTURION (Xenon)

Klein aber kompromisslos professionell.



Ergonomisch geformtes Gehäuse mit integriertem Combatgriff, Stahlclip, Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Wahlweise kann der 65 Lumen Standardbrenner oder der 120 Lumen Hochleistungsbrenner eingesetzt werden.

Lieferumfang: Lampe mit 65 und 120 Lumen Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73036	M2 - OD	Alu, olivgrün
-------	---------	---------------

## M3 - COMBATLIGHT (Xenon)

Höchstleistung klein verpackt.



Ergonomisch geformtes Gehäuse mit integriertem Combatgriff, Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Optimaler Leistungsbereich: 125 Lumen Basisleistung oder 225 Lumen mit dem auswechselbaren Hochleistungsbrenner.

Lieferumfang: Lampe mit 125 und 225 Lumen Brenner, 3 Lith.-Batterien à 3 Volt

73076	M3 - OD	Alu, olivgrün
-------	---------	---------------

## M3T - COMBATLIGHT (Xenon)

Der große helle Kopf.



Gehäuse und Ausstattung wie M3, jedoch mit extra großem 6,35 cm Turbo-Reflektor für höchste Lichtausbeute und größte Reichweite.

Lieferumfang: Lampe mit 125 und 225 Lumen Brenner, 3 Lith.-Batterien à 3 Volt

73077	M3T - OD	Alu, olivgrün
-------	----------	---------------

Modell		G2Z - Combatlight		Z2 - Combatlight		M2 - Centurion		M3 - Combatlight		M3T - Combatlight		
Länge (cm) / Kopf-ø (cm) / Gewicht (g)		13,0 / 3,18 / 116		13,0 / 3,18 / 136		14,6 / 3,73 / 164		18,0 / 4,11 / 200		20,0 / 6,35 / 278		
Xenon	Standardbrenner	Modell / Artikel-Nr.	P60	-	P60	-	P60	-	MN10	-	MN15	-
		Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		65 / 1 Std		65 / 1 Std		125 / 1 Std		125 / 1 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??		??		??	
	Hochleistungsbrenner	Modell / Artikel-Nr.	P61	73144	P61	73144	P61	73144	MN11	-	MN16	-
		Lumen / Betriebszeit*	120 / 20 Min		120 / 20 Min		120 / 20 Min		225 / 20 Min		225 / 20 Min	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??		??		??	
Turbo-Kit Conversation	Modell / Artikel-Nr.	KT1	73270	KT1	73270	KT1	73270	KT4	73276	-	-	
	Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		65 / 1 Std		65 / 1 Std		125 / 1 Std		-	-	
	Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??		??		-	-	
LED	1 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-		-		-		-		-	
		Leuchtweite - ca. (m)	-		-		-		-		-	
	2 Watt	Modell / Artikel-Nr.	KL3	73264	KL3	73264	KL3	73264	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	19 / 4,25 Std		19 / 4,25 Std		19 / 4,25 Std		-		-	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??		-		-	
	3 Watt	Modell / Artikel-Nr.	KL5	73268	KL5	73268	KL5	73268	KL6	73269	KL6	73269
		Lumen / Betriebszeit*	65 / 1 Std		65 / 1 Std		65 / 1 Std		65 / 1,5 Std		65 / 1,5 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		??		??		??	

\* Zeitangabe gilt für Dauerbetrieb in max. Leistungsstufe. Durch Umstellung auf schwächere Leistung bzw. räumliche Ausleuchtung ergeben sich wesentlich längere Betriebszeiten.

**Bitte beachten:** Der jeweils mit grau unterlegte Brenner ist im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.

Soweit zu einer Lampe weitere Brenner aufgeführt sind, kann das Modell mit diesen Brennern umgerüstet werden.

## M4 - DEVASTATOR (Xenon)

Der Suchscheinwerfer in der Hand.



Nur 23 cm lang und 330 g schwer - aber bis zu 350 Lumen aus 4 kleinen Batterien. Handliche, zylindrische Griffform, extra großer 6,35 cm Turbo-Reflektor für besonders helles Licht. Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter. Lieferumfang: Lampe mit 225 und 350 Lumen Brenner, 4 Lith.-Batterien à 3 Volt



73086	M4 - OD	Alu, olivgrün
-------	---------	---------------

## M6 - GUARDIAN (Xenon)

Geballte Kraft.



SureFire's leistungsstärkste Taschenlampe mit Lithium-Batterien - bis zu 500 Lumen aus dem Schnellwechsel-Powerpack mit 6 Stück 3 Volt Lithium-Batterien! Ergonomisch geformtes Gehäuse mit Fingerrillen, Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter. Lieferumfang: Lampe mit 250 und 500 Lumen Brenner, Magazin mit 6 Lith.-Batterien à 3 Volt.

73087	M6 - OD	Alu, olivgrün
-------	---------	---------------

## A2 - AVIATOR (XENON + LED)

Das Multitalent.




Das extrem kompakte Xenonlicht kombiniert mit allen Vorteilen der LED-Technologie vereint in einer Lampe! Endkappe leicht drücken - Aktivierung der LED's  
Endkappe stärker drücken - Aktivierung des 50 Lumen Xenon-Brenners  
Endkappe leicht drehen - LED-Dauerlicht  
Endkappe weiter drehen - Xenon-Dauerlicht  
In 5 LED-Farben lieferbar - für gelb-grünes, weißes, rotes, grünes oder blaues Licht. Verriegelbarer Mehrphasen-Endschalter, Stahlclip. Lieferumfang: Lampe mit Xenon- und LED-Brenner, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73094	A2 - W	LED- weiß	Alu, schwarz
73090	A2 - R	LED- rot	Alu, schwarz
73091	A2 - B	LED- blau	Alu, schwarz
73092	A2 - G	LED- grün	Alu, schwarz
73093	A2 - GG	LED- gelb-grün	Alu, schwarz

## L1 - LUMAMAX-DUAL (LED)

Farbiges Licht nach Wahl - bis zu 90 Stunden.



LED in 4 Farben lieferbar - für weißes, blaues, grünes oder rotes Licht. 22 Lumen oder 1,1 Lumen Leselicht - durch Drehen des Endschalters wählbar. Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, abnehmbarer Stahlclip. Lieferumfang: Lampe mit 3 Watt LED, 1 Lith.-Batterien 3 Volt

73108	L1 - W	LED- weiß	Alu, schwarz
73105	L1 - R	LED- rot	Alu, schwarz
73106	L1 - B	LED- blau	Alu, schwarz
73107	L1 - G	LED- grün	Alu, schwarz

## L2 - LUMAMAX-DUAL (LED)

Helligkeit in jeder Situation.



15 Lumen helles Gebrauchslicht für 18 Stunden oder 100 Lumen gleißende Helligkeit für 1 Stunde - bei Bedarf einfach den Endschalter drehen! Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, abnehmbarer Stahlclip. Lieferumfang: Lampe mit 5 Watt-LED, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73095	L2 - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

Modell		M4 - Devastator		M6 - Guardian		A2 - Aviator		L1 - Lumamax		L2 - Lumamax	
Länge (cm) / Kopf-ø (cm) / Gewicht (g)		23,0 / 6,35 / 330		20,0 / 6,35 / 450		14,2 / 2,87 / 116		11,7 / 2,54 / 82		15,5 / 2,54 / 119	
Xenon	Standard-brenner	Modell / Artikel-Nr.	MN60	-	MN20	-	MA02	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	225 / 1 Std		250 / 1 Std		50 / 1 Std		-	-	-
	Hochleistungs-brenner	Modell / Artikel-Nr.	MN61	-	MN21	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	350 / 20 Min		500 / 20 Min		-	-	-	-	-
	Turbo-Kit Conversation	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	1 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	Div.	-	Diverse	-	LED
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-	3 / 20	-	1,1-22 / 90 - 4 Std	-	15-100 / 18 - 1 Std
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	-	??	-	??	-	??
	2 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Zeitangabe gilt für Dauerbetrieb in max. Leistungsstufe. Durch Umstellung auf schwächere Leistung bzw. räumliche Ausleuchtung ergeben sich wesentlich längere Betriebszeiten.

Bitte beachten: Der jeweils mit grau unterlegte Brenner ist im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.

Soweit zu einer Lampe weitere Brenner aufgeführt sind, kann das Modell mit diesen Brennern umgerüstet werden.

## L4 - LUMAMAX (LED)

Hochleistung aus einer kompakten Taschenlampe.



100 Lumen einfach in die Tasche stecken - die L4-LUMAX!  
Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, abnehmbarer Stahlclip.

Lieferumfang: Lampe mit 5 Watt-LED, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73096	L4 - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

## L5 - LUMAMAX-COMBATLIGHT (LED)

Konzipiert für den professionellen Einsatz.



100 Lumen Leistung aus einem ergonomisch geformten Gehäuse mit integriertem Combatgriff, extra langer Clip, Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 5 Watt-LED, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73097	L5 - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

## L6 - LUMAMAX-COMBATLIGHT (LED)

Bis zu 4 Stunden Licht im Einsatz.



Technische Ausführung wie Modell L5, jedoch mit 3 Lithium-Batterien. Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 5 Watt-LED, 3 Lith.-Batterien à 3 Volt

73098	L6 - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

## L7 - LUMAMAX (LED - AKKU)

Wiederaufladbare Hochleistung.



100 Lumen hellstes LED-Licht für 2,5 Stunden - immer wieder!

Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 5 Watt LED, 1x B90 Ni-Cad-Akku

73099	L7 - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

## E1L - OUTDOORSMAN (LED)

Das kleine Lichtwunder.



Der ständige Begleiter - klein und leicht. 3 Watt-LED mit 25 Lumen aus 8,4 cm! Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, abnehmbarer Stahlclip.

Lieferumfang: Lampe mit 3 Watt LED, 1 Lith.-Batterie 3 Volt

73001	E1L - OD	Alu, olivgrün
-------	----------	---------------

Modell		L4 - Lumamax	L5 - Lumamax	L6 - Lumamax	L7 - Lumamax	E1L - Outdoorsman	
Länge (cm) / Kopf-ø (cm) / Gewicht (g)		13,0 / 2,54 / 96	15,2 / 3,73 / 204	19,7 / 4,11 / 238	20,0 / 3,73 / 320	8,4 / 2,54 / 74	
Xenon	Standardbrenner	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-	
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	-	
	Hochleistungsbrenner	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	-	-
Turbo-Kit Conversation	Modell / Artikel-Nr.	-	KT1 73270	KT4 73276	KT5 73274	-	
	Lumen / Betriebszeit*	-	65 / 1 Std	125 / 1 Std	110 / 50 Min	-	
	Leuchtweite - ca. (m)	-	??	??	??	-	
LED	1 Watt	Modell / Artikel-Nr.	KL1 73260	-	-	-	LED -
		Lumen / Betriebszeit*	25 / 4 Std	-	-	-	25 / 4 Std
		Leuchtweite - ca. (m)	??	-	-	-	??
	2 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	KL3 73264	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	19 / 4,25 Std	-	-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-	??	-	-	-
	3 Watt	Modell / Artikel-Nr.	LED -	LED -	LED -	LED -	-
		Lumen / Betriebszeit*	100 / 2,5 Std	65 / 3 Std	100 / 4 Std	75 / 2,5 Std	-
		Leuchtweite - ca. (m)	??	??	??	??	-

\* Zeitangabe gilt für Dauerbetrieb in max. Leistungsstufe. Durch Umstellung auf schwächere Leistung bzw. räumliche Ausleuchtung ergeben sich wesentlich längere Betriebszeiten.

**Bitte beachten:** Der jeweils mit grau unterlegte Brenner ist im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.

Soweit zu einer Lampe weitere Brenner aufgeführt sind, kann das Modell mit diesen Brennern umgerüstet werden.

## E2L - OUTDOORSMAN (LED)

Dauerlicht aus einer kompakten Taschenlampe.



Bis zu 6 Stunden Brenndauer aus 2 kleinen Lithium-Batterien.  
Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, abnehmbarer Stahlclip.

Lieferumfang: Lampe mit 3 Watt LED, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73009	E2L - OD	Alu, olivgrün
-------	----------	---------------

## U2 - ULTRA-POWER SELECT (LED)

Variable Leistung nach Wahl - für mehr als 40 Stunden.



Die U2 ist von minimal 2 Lumen bis zu beeindruckenden 100 Lumen Höchstleistung in 6 Stufen über den Drehring unterhalb des Lampenkopfes einstellbar.


Fixierter Lichtkegel, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter, Stahlclip.

Lieferumfang: Lampe mit 5 Watt LED, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73050	U2 - BK	Alu, schwarz
-------	---------	--------------

## KROMA-SELECTABLE OUTPUT (LED)

Flexibel in Leistung und Farbe - die SureFire Entwicklung 2006.



Endschalter 1x drücken - 15 Lumen weißes Licht für 10 Stunden, scharfer Lichtkegel.

Endschalter 2x drücken - 60 Lumen weißes Licht für 2 Stunden, scharfer Lichtkegel.

Ring unterhalb des Lampenkopfes drehen - 3 Lumen blaues oder rotes Licht nach Wahl, mit räumlicher Ausleuchtung.

Verriegelbarer Endschalter, Stahlclip.

Lieferumfang: Lampe mit 3 Watt LED, 2 Lith.-Batterien à 3 Volt

73048	KROMA - BK LED-weiß, rot, blau	Alu, schwarz
-------	--------------------------------	--------------

## 8NX - COMMANDER (XENON - AKKU)

Leicht und stark - aber hart im Nehmen.



Unvergleichbar im Preis-/Leistungsverhältnis - und dauerhaft sparsam.

Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 110 Lumen Brenner, 2 Stück B90 Ni-Cad-Akkus

73056	8NX - N-BK	Nitrolon, schwarz
73059	8NX - N-OD	Nitrolon, olivgrün
73058	8NX - N-YL	Nitrolon, intensivgelb

## 8AX - COMMANDER (XENON - AKKU)

Die lichtstarke Allround-Lampe.



110 Lumen handlich und robust konzipiert - langfristig gedacht!

Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 110 Lumen Brenner, 2 Stück B90 Ni-Cad-Akkus

73063	8AX - BK	Alu, schwarz
73061	8AX - OD	Alu, olivgrün

Modell		E2L - Outdoorsman	U2 - Ultra	Kroma	8NX - Commander	8AX - Commander
Länge (cm) / Kopf-ø (cm) / Gewicht (g)		13,3 / 2,54 / 99	15,5 / 3,73 / 162	14,0 / 3,73 / 139	18,0 / 3,73 / 227	18,0 / 3,73 / 275
Xenon	Standardbrenner	Modell / Artikel-Nr.	-	-	X80	X80
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	110 / 50 Min	110 / 50 Min
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	??	??
	Hochleistungsbrenner	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	-
Turbo-Kit Conversation	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	KT5 73274	KT5 73274
	Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	110 / 50 Min	110 / 50 Min
	Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	??	??
LED	1 Watt	Modell / Artikel-Nr.	LED	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	30 / 6 Std	-	-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	??	-	-	-
	2 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	-	-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-	-	-	-
	3 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	LED	LED	-
		Lumen / Betriebszeit*	-	2-100 / > 40-2,5 Std	3-60 / 24-2 Std	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-	??	??	-

\* Zeitangabe gilt für Dauerbetrieb in max. Leistungsstufe. Durch Umstellung auf schwächere Leistung bzw. räumliche Ausleuchtung ergeben sich wesentlich längere Betriebszeiten.

**Bitte beachten:** Der jeweils mit grau unterlegte Brenner ist im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.

Soweit zu einer Lampe weitere Brenner aufgeführt sind, kann das Modell mit diesen Brennern umgerüstet werden.

## 9AN - COMMANDER (XENON - AKKU)

Dual-Output - Sparen mit Höchstleistung.



Der Hauptstrahler leistet 140 Lumen - absolute Helligkeit für 40 Minuten! Die 3-fache



Betriebszeit wird bei Umstellung auf den integrierten 20 Lumen Sparbrenner erreicht - genug Licht für die meisten Situationen. Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter.

Lieferumfang: Lampe mit 140 und 20 Lumen Brenner, 2x B90 Ni-Cad-Akkus

73068	9AN - BK	Alu, schwarz
73066	9AN - OD	Alu, olivgrün

## 10X - DOMINATOR (XENON - AKKU)

Duales Hellsehen in Perfektion.



Nicht billig - aber für eine kleine, variable Flutlichtanlage doch preiswert. Die 500 Lumen des Hochleistungs-Hauptstrahlers machen die Nacht zum Tag, der integrierte Sparbrenner dominiert mit seinen 60 Lumen im alltäglichen Einsatzbereich und ist optional umrüstbar auf 110 Lumen Leistung. In beiden Leistungsbereichen wird Dauerlicht durch Drehen des verriegelbaren Lampenkopfes eingeschaltet. Die Akku-Einheit kann bei stationär montierter Lampe ohne Demontage des Lampenkopfes ausgewechselt werden.

Lichtkegel umstellbar, verriegelbarer 2-Phasen-Endschalter. Lieferumfang: Lampe mit 500 und 60 Lumen Brenner, 1x B20 Ni-Cad-Akku, Ladegerät, 230V-Netzgerät mit 12V-Autokabel mit Zigarettenstecker.

73072	10X - OD	Alu, olivgrün
-------	----------	---------------

## M1 - INFRAROT-LED

Der kleine Spezialist.



Die M1 Infrarot-LED Illuminator liefert einen schattenfreien, unsichtbaren Infrarot-Lichtstrahl für Nachtsichtgeräte. Wenn für das Nachtsichtgerät (Restlichtverstärker) nicht mehr genügend Restlicht vorhanden ist oder das Objekt im Schatten liegt (das NS-Gerät regelt automatisch herunter), können durch Einschalten einer eigenen IR-Lichtquelle wieder gute Ergebnisse erzielt werden. Der Strahl bleibt für das Auge unsichtbar. Diese eigene IR-Lichtquelle kann die M1 sein. Die M1 verfügt über eine IR-Diode mit 830 nm Wellenlänge, die erheblich mehr IR-Licht produziert als eine Lampe mit Infrarot-Filter.

Die Linse ist vorkonfokussiert und erzeugt bis ca. 100 m einen scharfen, runden Lichtpunkt von 12° (3 m auf 15 m bzw. 12 m auf 100 m). Bis zu 8 Stunden Dauerbrennzeit mit einer 3V-Lithiumbatterie.

Lieferumfang: Lampe mit LED, 1 Lith.-Batterie 3 Volt, Trageriemen

73081	M1 - OD	Alu, olivgrün
-------	---------	---------------

## THE BEAST II (2.000 Lumen)

Technische Daten und Preise auf Anfrage.



## HELLFIRE (3.000 Lumen)

Technische Daten und Preise auf Anfrage

Modell		9AN - Commander		10X - Dominator		M1 - Infrarot		
Länge (cm) / Kopf-ø (cm) / Gewicht (g)		20,0 / 4,11 / 363		24,0 / 6,35 / 566		9,7 / 2,54 / 88		
Xenon	Standardbrenner	Modell / Artikel-Nr.	N90	-	MN30	-	-	
		Lumen / Betriebszeit*	20-140 / 120-40 Min		60 / 3 Std		-	
		Leuchtweite - ca. (m)	??		??		-	
	Hochleistungsbrenner	Modell / Artikel-Nr.	-	-	MN32	73163	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-		110 / 90 Min		-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-		-		-	-
Turbo-Kit Conversation	Modell / Artikel-Nr.	KT3	73275	MN31	-	-	-	
	Lumen / Betriebszeit*	20-140 / 150-40 Min		500 / 20 Min		-	-	
	Leuchtweite - ca. (m)	??		??		-	-	
LED	1 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	Infrarot	-
		Lumen / Betriebszeit*	-		-		10 mw / 15 Std	
		Leuchtweite - ca. (m)	-		-		??	
	2 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-		-		-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-		-		-	-
	3 Watt	Modell / Artikel-Nr.	-	-	-	-	-	-
		Lumen / Betriebszeit*	-		-		-	-
		Leuchtweite - ca. (m)	-		-		-	-

\* Zeitangabe gilt für Dauerbetrieb in max. Leistungsstufe. Durch Umstellung auf schwächere Leistung bzw. räumliche Ausleuchtung ergeben sich wesentlich längere Betriebszeiten.

Bitte beachten: Der jeweils mit grau unterlegte Brenner ist im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.

Soweit zu einer Lampe weitere Brenner aufgeführt sind, kann das Modell mit diesen Brennern umgerüstet werden.