

SPORTTASCHE



Walther Sporttasche

Art.-Nr. 269 68 78

- Großer Innenraum für schonenden Transport der Schießkleidung
- Wasserabweisendes PVC-Material
- Wasserdichte, verstärkte Kunststoff-Bodenwanne
- Vier unterschiedliche Transportmöglichkeiten:
 - Trolleyfunktion mit stabilem Haltegriff und geräuscharmen Kunststoffrollen
 - Als Rucksack
 - Als Umhängetasche
 - An stabilen Handgriffen
- Abnehmbare Außentasche mit Organizer-Einteilung
 - Separat als Rucksack oder Umhängetasche zu tragen



Walther Sportrucksack

Art.-Nr. 269 68 60

- Großer, zweigeteilter Innenraum
- Aufgesetzte Außentasche mit Organizer-Einteilung
- Gepolsterte Tragegurte und Rückenteil
- Gummierter, wasserdichter, verstärkter Boden
- Das Volumen lässt sich mit vier angebrachten Riemen anpassen



Printed in Germany März 2005 2704684.W.03-05.10.0.22



TRADITION OF INNOVATION www.carl-walther.de

MATCH 05/06



EIN UNTERNEHMEN
DER UMAREX-GRUPPE

TRADITION OF INNOVATION

Carl Walther GmbH Sportwaffen
Marketing / Vertrieb
Postfach 27 40, D-59717 Arnsberg
Tel.: +49 29 32/6 38-100
Fax: +49 29 32/6 38-149
E-Mail: sales@carl-walther.de
www.carl-walther.de

Carl Walther GmbH Sportwaffen
Service / Technik
Postfach 43 25, D-89033 Ulm
Tel.: +49 7 31/15 39-0
Fax: +49 7 31/15 39-170

LG300 XT CARBONTEC

Einzigartig in der Premiumklasse



Verbesserter 3D-Formgriff mit besonders griffiger Oberflächenstruktur

In Höhe und Neigung einstellbarer Vorderschaft

Technische Daten LG300 XT Carbontec

Kaliber	4,5 mm Einzellader
Systemdruck	300 und 200 bar
Arbeitsdruck	ca. 60 bar
Schusskapazität min.	400 Schuss / Alukartusche (bei 300 bar) 600 Schuss / Stahlkartusche (bei 300 bar)
Waffengewicht	ca. 3.960 g mit Alukartusche ca. 4.360 g mit Stahlkartusche
Abmessungen L/H/B	1.053 – 1.115 / 260 / 50 mm
Visierlänge	650 bis 830 mm
Abzugsgewicht	50 bis 120 g

LG300 XT Carbontec

Carbon plus XT-Technologie machen dieses Luftgewehr zum absoluten Spitzenmodell aus dem Hause Walther. Das LG300 XT Carbontec mit seiner gehobenen Edelausstattung verbindet höchste Funktionalität und Präzision mit allen Vorteilen eines modernen Industriewerkstoffes.

- Carbon als Trägersystem sorgt für extrem leichte und hochstabile Konstruktion
- Der neu entwickelte Polymerkern im Carbonträger reduziert Vibrationen nachhaltig
- Anti-Vibrations-System XT
- Optimierte Systembettung und Lauffixierung für eine spannungsfreie Lagerung im Schaft
- Individuell einstellbare Schwerpunktlage durch von außen verschiebbare Schaftgewichte
- Verbesserte Einstellmöglichkeiten und Reproduzierbarkeit dieser Einstellungen für Schaftbacke und Kappe durch Zahnstangenführung und Skala
- In Höhe und Neigung einstellbarer Vorderschaft
- Verbesserter 3D-Formgriff mit besonders griffiger Oberflächenstruktur
- Neuer Ladehebel

CARBONTEC



Zubehör/Service inklusive:

- Kostenlose jährliche Überprüfung
- Matchdiopter und Centra Korntunnel „Score“
- Zwei Visierlinienerhöhungen (4 mm + 8 mm)
- Zusatzgewichte für Vorderschaft und Laufmantel:
 - drei Vorderschaftgewichte à 150 g
 - ein Laufmantelgewicht 100 g
- Hochwertiger Hartschalenkoffer
- Sicherheitspufferpatrone

LG300 XT ALUTEC

In der Ruhe liegt die Kraft

LG300 XT ALUTEC

Mit dem Wettkampf-Luftgewehr LG300 XT ALUTEC hat Walther ein bewährtes Erfolgsprodukt optimiert. Das Anti-Vibrations-System XT besteht aus einem neuen Absorber und einem Druckminderer mit geringem Luftverbrauch. Dies garantiert extrem ruhiges Schussverhalten und höhere Kapazität (über 600 Schuss).



Absorber



ALUTEC



- 300 bar Presslufttechnik
- Carbon-Laufmantel
- Vielseitig einstellbarer Aluschaft
- Individueller Schwerpunkt bzw. Gewichtsverteilung
- Inkl. Matchdiopter und Centra Korntrunnel „Score“



- 01 Pistolengriff**
Der Walther-Pistolengriff ist der erste in jede Richtung dreh-, schwenk- und verschiebbare Griff. Der Formgriff ist in drei unterschiedlichen Größen (S/M/L) und einer Ausführung für Linkshänder erhältlich.
- 02 Schaftbacke**
Entwickelt nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen ist die Schaftbacke stufenlos in alle Richtungen einstellbar.
- 03 Vorderschaft**
Der Vorderschaft lässt sich um 5° schwenken und kann so dem Verkantwinkel im Anschlag angepasst werden.
- 04 MEC-Contact-Schaftkappe**
Eine individuell einstellbare und stufenlos axial schwenkbare Schaftkappe. Schaftlänge und Stellung der Kappe großzügig einstellbar.

LG300 XT



Luftgewehre im Überblick



LG300 XT Carbonec

schwarz Art.-Nr. 269 32 91

Weitere Modellvarianten:
269 96 21 Senior, rechts



CARBONTEC

LG300 XT Alutec

blau/beige Art.-Nr. 264 60 56

Weitere Modellvarianten:
265 02 40 rechts, blau/beige, Griffgröße S
265 02 58 rechts, blau/beige, Griffgröße L
264 60 64 links, blau/beige, Griffgröße M
264 94 03 Junior, rechts, blau/beige, Griffgröße M
mit Junior-Vorderschaft, inkl. T-Nut-Schiene
und Junior Kartusche



ALUTEC

LG300 XT Alutec Silver

silber/grau Art.-Nr. 266 89 98

Rechts, Griffgröße M.



ALUTEC SILVER

LG300 XT mit Schichtholzschafft

Schichtholzschafft, rechts Art.-Nr. 264 97 56

Technische Ausstattung wie Mod. Alutec,
jedoch Schichtholzschafft mit Gummikappe.
Weitere Modellvarianten:
266 02 88 Schichtholzschafft, links



SCHICHTHOLZ

LG300 XT Universal

Buchschafft, rechts/links Art.-Nr. 269 35 85

Technische Ausstattung wie Mod. Alutec,
jedoch Buchschafft mit Gummikappe.
Standarddiopter und Standardkorntunnel.



UNIVERSAL

LG300 XT Junior

Schichtholz, rechts/links Art.-Nr. 266 90 30

Gewicht ca. 3.500 g. Verkürzte Visierlänge 700 mm.
Verkürzte Ultra Light Aluminium-Kartusche mit
Manometer. Schaftlänge ist stufenlos verstellbar.
Robuster Standarddiopter und Standardkorntunnel.
Gewehr wächst mit.



JUNIOR




LG300 XT Alutec

Evolution Art.-Nr. 267 03 05

Rechts, Griffgröße M.
Design „Evolution“, klassisch elegant.

EVOLUTION



LG300 XT Alutec Senior

blau/beige Art.-Nr. 266 41 35


silber/grau Art.-Nr. 266 89 71

Mit Aufgelegt-Vorderschaft.
Mit Aufgelegt-Backe.
Optional Diopter Rückverlagerung.

LG300 XT Auflage

Schichtholz, rechts, schwarz/grau Art.-Nr. 269 80 13

Technische Ausstattung wie Mod. Alutec, jedoch
verlängerter Auflagenkeil für ergonomisch günstigere
Auflagepunkte, Keilposition stufenlos einstellbar.
Standarddiopter und Standardkorntunnel.



AUFLAGE

LG300 Dominator – jeder Schuss ein Treffer

Mit 260 m/s gegen Stahlsilhouetten. Das LG300 Dominator lässt den Stahlsilhouetten keine Chance mehr. Maximale Präzision auf 50 m in Verbindung mit perfekt abgestimmter Ausstattung und höchster Qualität garantieren jedem Field Target-Schützen ein Maximum an Treffern. Das LG300 Dominator ist das erste „Out of the Box“ Field Target-Gewehr, dass alle Forderungen der Top-Schützen erfüllt. Besonders die hohe Schusskapazität von 300 Schuss bei 16 Joule und 200 Schuss bei 21 Joule bietet ungeahnte Möglichkeiten.



LG300 Dominator

16 Joule, rechts	Art.-Nr. 266 50 18
21 Joule, rechts	Art.-Nr. 266 50 26
Pressluftsystem für 300 und 200 bar, Schichtholzschafft, Gummikappe, inkl. Kunststoffkoffer. Schwarz/grau.	




LG300 Alutec Dominator

16 Joule, rechts	Art.-Nr. 266 49 33
21 Joule, rechts	Art.-Nr. 266 49 41
Pressluftsystem für 300 und 200 bar, vielseitig verstellbarer Aluminiumschafft, Leichtmetallschaftkappe MEC Contact, inkl. Kunststoffkoffer. Silber/grau.	

LG300 Dominator Zielfernrohr

10-40x56 Abs. Mildot	Art.-Nr. 267 35 33
----------------------	--------------------

Das Walther-Zielfernrohr wurde speziell auf die Bedürfnisse der Field Target-Schützen abgestimmt. Parallaxausgleich von 10 – 50 Metern, Target-Absehenverstellung sowie Schnellverstellung der Höhentrefferlage.



LG300 Dominator Adapter

Stahl-Pressluftkartusche	Art.-Nr. 267 01 19
Füllschlauch	Art.-Nr. 267 09 41

LG300 FT Dominator für Quick-Fill-Adapter. Stahl-Pressluftkartusche 300 bar, 267 ccm, 930 g, mit Manometer. Füllschlauch 300 bar, mit Entlüftung, mit Quick-Fill-Adapter.



Druckgasbehälter

263 31 67	Standard Stahl-Pressluftkartusche 300 bar, 200 ccm, 750 g, mit Manometer	LG300
267 13 79	Junior Alu-Pressluftkartusche 300 bar, 154 ccm, 350 g, mit Manometer	LG300 Junior
266 48 52	Maxi Stahl-Pressluftkartusche 300 bar, 267 ccm, 930 g, mit Manometer	LG300, FT Dominator
262 07 15	Pressluftflasche 300 bar, 6 l „leer“	

Zusatzgewicht

264 90 63	Laufgewicht 80 g	
266 80 25	Laufmantelgewicht 100 g	
264 91 61	Schaftgewicht 90 g	
264 91 36	Schaftgewicht 140 g	
269 38 52	Schaftgewicht 100 g	LG300 Carbontec
264 91 28	Schaftkappengewicht 90 g	
265 98 16	Gewicht für Schaftkappenstange 70 g	

Visierung

263 46 94	Match-Diopter	
265 98 67	Kornhalter Centra Score	
245 70 32	Kornhalter Standard	
243 63 70	Visierlinienerhöhung (Prismenblock-Set) 10 m	
269 84 71	Visierlinienerhöhung (Prismenblock-Set) 8 m	
265 98 59	Visierlinienerhöhung (Prismenblock-Set) 4 m	
267 01 94	Diopter-Rückverlagerung	

Schaft

264 62 93	Schichtholzgriff rechts, blau/beige, Größe S	LG300 Alutec, KK300
264 62 77	Schichtholzgriff rechts, blau/beige, Größe M	LG300 Alutec, KK300
264 60 48	Schichtholzgriff rechts, blau/beige, Größe L	LG300 Alutec, KK300
264 63 15	Schichtholzgriff links, blau/beige, Größe M	LG300 Alutec
265 96 89	Schichtholzgriff rechts, schwarz/grau, Größe M	LG300 Alutec Silver, Dominator Alutec, KK300
264 62 18	Standard-Backe (kurz), blau/beige	LG300 Alutec
265 96 97	Standard-Backe (kurz), schwarz/grau	LG300 Alutec Silver
267 01 86	Aufgelegt-Backe, blau/beige	LG300 Alutec
267 02 08	Aufgelegt-Backe, schwarz/grau	LG300 Alutec Silver, FT Dominator Alutec
267 66 56	Leichtmetallschaftkappe MEC Contact	LG300, LG300 Alutec

Vorderschaft

264 66 41	Standard (kurz), blau/beige	LG300 Alutec
266 91 37	Standard (kurz), schwarz/grau	LG300 Alutec Silver
264 91 10	Junior mit T-Nut-Schiene, blau/beige	LG300 Alutec
264 97 21	Aufgelegt, blau/beige	LG300 Alutec
266 91 29	Aufgelegt, schwarz/grau	LG300 Alutec Silver
269 90 10	Aufgelegt für Carbontec	LG300 Carbontec
266 22 05	Auflagekeil Schichtholz blau/beige	LG300 Schichtholz
263 59 92	Auflagekeil Buche	LG300 Universal

Sonstiges Zubehör

267 60 44	Handstop MEC, inkl. Riemenbügel	
269 99 66	Backen-Rückverlagerung	LG300 Carbontec
270 41 45	Backen-Erhöhung 10 mm	LG300 Carbontec



Walther Pistolenkoffer

Art.-Nr. 5.8021
Alu-Profil
46 x 32,5 x 15 cm



Walther Gewehrkofer

Art.-Nr. 265 07 20
Alu-Profil
125 x 25 x 10 cm

LG300 Alutec Zubehör serienmäßig



KLEINKALIBER GEWEHRE

KK300 Alutec

Präzisions-Kleinkalibergewehr für die Disziplinen „Sportgewehr“ und „Freies Gewehr“, wahlweise in der Holzfarbe blau/beige oder schwarz/grau.




KK300 Alutec

rechts, blau/beige, Griffgröße M	Rechts-System	Art.-Nr. 267 58 97
rechts, silber/grau, Griffgröße M	Rechts-System	Art.-Nr. 267 59 43
links, silber/grau, Griffgröße M	Links-System	Art.-Nr. 270 36 02



KK300

- Vielseitig verstellbarer Aluschaft
- Neuer, völlig überarbeiteter Abzug (alte Systeme sind umrüstbar) Gewichtseinstellung von 50 – 130 g, Direktabzug ist möglich, blitzschnelle Schussauslösung
- Massive Halteschiene für Handstop in den Vorderschaft eingeschraubt
- Basisgewicht 5.960 g
- MEC-Handstop
- MEC-Hakenkappe „Free Position“
- Centra Korntunnel „Score“ und Matchdiopter inklusive
- Drei verschiedene Griffgrößen, identische Form wie beim LG300 Alutec, 3D-Verstellung
- Extrem weicher Verschlussgang
- Höhen- und neigungsverstellbare Vorderschaft-erhöhung für den Stehendanschlag inklusive
- Lieferung im Kunststoffkoffer



KK300 Universal

Buchenschaft rechts/links	Rechts-System	Art.-Nr. 270 33 19
Buchenschaft rechts/links	Links-System	Art.-Nr. 270 41 29

UNIVERSAL

KK300 Universal

Präzisions-Kleinkalibergewehr inkl. Standarddiopter und Korntunnel, Visierlinienerhöhung, Lieferung im Kunststoffkoffer.



LP300

Luftpistolen-Technologie in Vollendung

LP300

Maximale Treffsicherheit, individuelle Anpassung, komfortable Handhabung – die LP300 repräsentiert die neue Generation der Pressluftpistolen.

Professionelle Technik, innovative Funktionalität und nicht zuletzt das unverwechselbare Design machen sie zu einer Sportwaffe für höchste Ansprüche. LP300 – die ideale Waffe für Spitzenleistungen im Schießsport.

Pressluftsystem für 300 und 200 bar.




LP300

rechts, M-Griff Art.-Nr. 265 34 43

Trockentrainingsabzug, ohne Werkzeug umschaltbar. Alternativ ist die LP300 in den Griffgrößen XS/S/M/L für Rechts- und Linksschützen lieferbar.

LP300




- Individuell anpassbare Visierung durch Integralkorn und verstellbare Kimme
- Abzugszüngel in jede Richtung und Höhe verstellbar
- 3D-Griff in vier Größen, schwenk- und drehbar
- Kompensator, Absorber und Separator reduzieren Vibrationen beim Schuss nachhaltig
- Lieferung im Koffer

Überzeugende Technik für höchste Präzision

Kein spürbarer Rückstoß. Ideale Schussposition durch extrem tief liegenden Lauf.

Griff und Abzug sind individuell verstellbar und garantieren eine optimale Anpassung an die Zieleigenschaften des Schützen. Die schräg angebrachte Laufbohrung in Verbindung mit dem Kompensator und dem innovativen Absorber sorgen für eine kontrollierte Schussabgabe bei maximaler Präzision.

Schnelle Abstimmung auf alle Beleuchtungs- und Schießstandverhältnisse durch Verstellmöglichkeit von Integralkorn und Kimme.



LP300 Ultra

rechts, M-Griff Art.-Nr. 267 09 76

Die LP 300 Ultra bietet eine optimale Lösung für Schützen, die Wert auf eine Luftpistole legen, die ohne hohen Kraftaufwand im Ziel zu halten ist. Besonders für Damen und Junioren geeignet.

Extrem niedriges Gesamtgewicht von nur 850 Gramm. XS-Griff für besonders kleine Hände (auch mit S, M und L-Griff erhältlich).




SSP

Der neue Maßstab für Sportpistolen

Hochmoderne Spitzentechnologie für Sportschützen

Mit der SSP beginnt eine neue Ära im Schießsport. Die Sportpistole von Walther setzt neue Maßstäbe in punkto Zuverlässigkeit und Technik. Maximale Präzision unter Ausnutzung aller anatomischen Möglichkeiten wird mit der Walther SSP auf höchstem technischen Niveau erzielt.

- Pneumatischer Dämpfer
- 3D-Griffverstellung
- Extrem leichte Bauweise
- Tiefliegende Laufseelenachse
- Maximal zulässige Lauflänge
- Alle Einstellschrauben von außen erreichbar
- Auch für die Disziplin „Schnellfeuer“
- Drei Griffgrößen (S/M/L) sowie links (M)
- Integralkorn in drei Kornbreiten
- Abnehm- und austauschbare Visierkimme (Präzision/Duell), Kimmenbreite und -höhe einstellbar
- Höhen- und längenverstellbare Fingerlage, drehbar in drei Achsen
- Spannanzeige
- Große, ergonomisch optimale Spanngriffe




Magazinzuführung von oben

SSP



SSP



Walther SSP

Kal. .22 l.r., rechts, M-Griff Art.-Nr. 270 00 00

Alternativ ist die SSP in den Griffgrößen S/M/L und für Linksschützen in Größe M lieferbar.

SPORT Sportpistolen mit bewährter Technik



GSP EXPERT

GSP Expert

Kal. .22	Abzug 1.000 g	Art.-Nr. 265 90 77
Kal. .32	Abzug 1.360 g	Art.-Nr. 265 55 01

M-Griff rechts.
Der GSP Expert Abzug ist wahlweise
von 1.000 bis 1.360 g einstellbar.

Unser Bestseller

Die weltweit beliebteste Sportpistole wurde in entscheidenden Punkten verbessert. Mit fortschrittlicher Technik das Ziel im Visier. Zuverlässige Schussleistung durch verbesserte Laufgeometrie und schwingungsdämpfende Kunststoffummantelung. Weniger Zielfehler durch näher zur Handwurzel gesetzte Visierung. Das Griffstück ist anatomisch an die Schusshand angepasst. Reibungsarme Verschlussbewegung auch bei schnellen Schuss-Serien durch nitrocarbonierten Verschluss. Perfekte Abstimmung zwischen Schütze, Waffe und Munition durch neu entwickelten Absorber. Griff als Rechts- oder Linksvariante erhältlich. Drei verschiedene Griffgrößen (S/M/L) ermöglichen jedem Schützen die ideale Passform (für links nur Größe M).




- Rückstoßkompensation durch neuartigen Absorber
- Bewährte Abzugs konstruktion
- Zwei Kaliber, eine Waffe

GSP EXPERT



GSP „Gewehr“ Wechselsatz

Ein 465 mm langer, gefluteter Edelstahllauf mit Magna-Port-Bohrungen ermöglicht bis 50 m Entfernung Trefferbilder in Match-Qualität. Ein Schichtholz-Lochschaft, eine Diopterkimme und das nötige Zubehör gehören selbstverständlich auch zu dem Set, das in einem Kunststoffkoffer ausgeliefert wird.



GSP „Gewehr“ Wechselsatz

rechts	Art.-Nr. 263 77 07
links	Art.-Nr. 265 99 64

Technische Daten:
Kaliber: .22 l.r.
Maße (L/H/B): 940/145/55 mm
Gewicht: 3.570 g
Laufänge: 465 mm







GSP optionales Zubehör

Weaver ZF-Montagebasis	Art.-Nr. 264 48 60
Höhenverstellbare Schaftbacke	Art.-Nr. 263 32 19



Technische Daten

MATCHWAFFEN

Modell	Typ	System	Kaliber	Schaft / Material	Griff / Varianten (Griffgrößen)	Maße (L/H/B) mm	Gewicht g	Abzugs- gewicht g	Visierlänge mm	Lauflänge mm	Kapazität	Verpackung
 LG300 XT Carbontec	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schaftträger Carbon	rechts (M)	1053-1115/260/50	3.960 – 4.360	50 – 120	650 – 830	420	400/600 Schuss / Kartusche	Luxuskoffer
 LG300 XT Carbontec Sen.	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schaftträger Carbon	rechts (M)	1053-1115/260/50	4.360	50 – 120	650 – 830	420	400/600 Schuss / Kartusche	Luxuskoffer
 LG300 XT Alutec	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schaftträger Aluminium	rechts (S/M/L) / links (M)	1070-1115/260/50	4.400	50 – 120	650 – 830	420	600 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Alutec Senior	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schaftträger Aluminium	rechts (M)	1070-1115/260/50	4.400	50 – 120	650 – 830	420	600 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Alutec Junior	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schaftträger Aluminium	rechts (M)	1070-1115/260/50	4.000	50 – 120	650 – 830	420	400 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Alutec Silver	Luftgewehr	Pressluft (≤ 300 bar)	4,5 mm (.177)	Schaftträger Aluminium	rechts (M)	1070-1115/260/50	4.400	50 – 120	650 – 830	420	600 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Alutec Senior	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schaftträger Aluminium	rechts (M)	1070-1115/260/50	4.400	50 – 120	650 – 830	420	600 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Evolution	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schaftträger Aluminium	rechts (M)	1070-1115/260/50	4.400	50 – 120	650 – 830	420	600 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Schichtholz	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schichtholz	rechts, links	1090/250/50	4.400	50 – 120	650 – 830	420	600 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Junior SH	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schichtholz	rechts/links	980-1010/250/50	3.500	50 – 120	700	420	400 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 XT Universal	Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Buche	rechts/links	1080/250/50	4.400	50 – 120	650 – 830	420	600 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LG300 Dominator Alu	Field Target Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177) 16/21J	Schaftträger Aluminium	rechts (S/M/L)	1020/220/50	5.100	50 – 120	ZF-Schiene 11	490	16/21J: 300 (200) Schuss / Kart.	Kunststoffkoffer
 LG300 Dominator Holz	Field Target Luftgewehr	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177) 16/21J	Schichtholz	rechts	1020/220/50	5.100	50 – 120	ZF-Schiene 11	490	16/21J: 300 (200) Schuss / Kart.	Kunststoffkoffer
 KK300 Alutec silber/grau	Kleinkalibergewehr	Zylinderschluss	.22 I.r.	Schaftträger Aluminium	rechts (S/M/L)/ links Schaft und System (M)	1200/255/85	6.230	50 – 130	790	650	Einzellader	Kunststoffkoffer
 KK300 Alutec blau/beige	Kleinkalibergewehr	Zylinderschluss	.22 I.r.	Schaftträger Aluminium	rechts (S/M/L)	1200/255/85	6.230	50 – 130	790	650	Einzellader	Kunststoffkoffer
 KK300 Universal	Kleinkalibergewehr	Zylinderschluss	.22 I.r.	Buche	rechts/links Schaft, rechts oder links System	1100/215/85	5.000	70 - 250	790	650	Einzellader	Kunststoffkoffer
 LP300	Luftpistole	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schichtholz	rechts (XS/S/M/L) links (XS/S/M/L)	405/135/50	1.018	500	350 – 366	236	250 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 LP300 Ultra	Luftpistole	Pressluft 300+200 bar	4,5 mm (.177)	Schichtholz	rechts (XS/S/M/L) links (XS/S/M/L)	389/135/50	850	500	334 – 350	210	150 Schuss / Kartusche	Kunststoffkoffer
 SSP	Sportpistole	Selbstlader	.22 I.r.	Schichtholz	rechts (S/M/L) links (M)	290/135/50	970	1000-1360	220	153	5 Schuss / Magazin	Kunststoffkoffer
 GSP Expert	Sportpistole	Selbstlader	.22 I.r. .32 S&W	Schichtholz	rechts (S/M/L) / links (M) rechts (S/M/L) / links (M)	295/142/50 295/142/50	1.200 1.280	1000 – 1360 1360	220 220	115 107	5 Schuss / Magazin 5 Schuss / Magazin	Kunststoffkoffer

